

# Bilag til Vejen Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

**Projekt navn:** Minivådområde ved Gl. Brøstrup

**Ansøgningsdato:** 15-02-2024

**Sagsnummer:** 24/2993

**Status myndighedsvurdering:** 11-4-2024 afgjort

**Vejledning:** Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Vejen Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

**Kontakt oplysninger Vejen Kommune:** For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Miljø på e-mail [Teknik@vejen.dk](mailto:Teknik@vejen.dk), eller telefon 79 96 50 00.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse	Se vedlagte projekt- og ansøgningsmateriale

Bemærkninger fra Vejen Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Christian Ravn, Gl. Brøstrupvej 7, 6630 Rødding, 20449565, cravn@mail.tele.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Peter Aalykke Jensen, Spiras, Billundvej 3, 6500 Vojens, 51368527, paj@spiras.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Gl. Brøstrupvej 3, 6630 Rødding, 776, Hygum, Sdr. Hygum
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejen

Bemærkninger fra Vejen Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Kort er vedlagt
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Kort er vedlagt

Kortbilag vedlagt
Kortbilag vedlagt

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	X	Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes 1.C Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023 Vandforvaltningsprojekter indenfor landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Krogården Gl. Brøstrupvej 3 ApS v/Christian Ravn og A.P. Ravn Matr. nr. 39, Hygum, Sdr. Hygum
2. Arealanvendelse efter projektets realisering:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></li> </ul>	0 0 0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</li> <li>• Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></li> <li>• Projektets maksimale bygningshøjde i m</li> <li>• Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</li> </ul>	Nej  0,73  0 0 0 0 Ingen
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</li> <li>• Vandmængde i anlægsperioden</li> <li>• Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>• Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden</li> <li>• Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</li> <li>• Håndtering af regnvand i anlægsperioden</li> <li>• Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</li> </ul>	0 0 0  0 0 Uændret I perioden 05/23-10/24

Bemærkninger fra Vejen Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Vandmængde i driftsfasen</li> </ul>	<p>Ingen Ingen</p> <p>Ingen 3800 m2 vandspejl</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farligt affald:</li> <li>• Andet affald:</li> <li>• Spildevand til renseanlæg:</li> <li>• Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>• Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>0 0 0</p> <p>Der udledes drænvand som hidtil, men i en renere tilstand</p> <p>0</p>

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</i>
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</i>
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.</i>
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</i>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.</i>

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.</i>
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		x	<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.</i>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.</i>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		<i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)	x		<i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> <li>• I anlægsperioden?</li> <li>• I driftsfasen?</li> </ul>		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> <li>• I anlægsperioden?</li> <li>• I driftsfasen?</li> </ul>		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
22a. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne <ul style="list-style-type: none"> <li>• I anlægsperioden?</li> <li>• I driftsfasen?</li> </ul>		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
22b. Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28a. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
28b. Er projektet tænkt placeret inden for bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	x		Projektet ligger indenfor udpegningen bevaringsværdige landskaber. I og med at projektet ligger under terrænhøjde, er der dog ingen landskabspåvirkning.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Minivådområdet vurderes ikke at have nogen landskabelig påvirkning, da minivådområdet ligger i terrænniveau eller under terrænniveau.
Museet Sønderskov oplyser at der er på matrikel nr. 776 Hygum, Sdr. Hygum er risiko for skjulte fortidsminder. Arealet til det ønskede minivådområde lå indenfor Brøstrup Landsbys bykerne. Af udskiftningskort fra 1792 konstateres det, at der lå mindst én gård på arealet. Der er tidligere påvist bebyggelse fra senmiddelalderen og/eller renæssancen på arealet. Da der er ofte er en højere forekomst af skjulte væsentlige fortidsminder i nærheden af historiske bykerner, anbefaler Museet Sønderskov derfor en arkæologisk forundersøgelse.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Den nærmeste beskyttede naturtype som er et vandløb, ligger ca. 280 m sydvest for projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Yellow	Green	X
33a. Findes der beskyttede sten- og jorddiger og i givet fald hvilke?	Yellow	Green	X
33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			4,8 km til nærmeste fredning ved Rødding kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 6,5 km nord i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Kongeåen)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Red	Green	X <i>Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Red	Green	X
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Yellow	Green	X
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Yellow	Green	X

Nærmeste beskyttede naturtype er en sø i en afstand af ca. 270 m. mod vest
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Nærmeste fredede områder er Sønder Hygum kirke og Rødding kirke i en afstand af ca. 2400 m.
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er habitatområdet (78) Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. (Nærmere bestemt Flads Å) i en afstand af ca. 6750 m. Projektet vurderes ikke at have en negativ påvirkning på Habitatområdet.
Minivådområdet har til formål at fjerne kvælstof (og sekundært fosfor i drænvandet). En påvirkning af overfladevandet vil derfor være af positiv karakter, da drænvandet vil indeholde en mindre mængde næringsstoffer efter etablering af minivådområdet.
Minivådområdet ønskes placeret i et område med drikkevandsinteresser. Dog vurderes det at etablering af et minivådområde ikke vil påvirke drikkevandet.
Ingen bemærkninger
Minivådområdet ønskes placeret i et område med Håndterbar oversvømmelsesrisiko og oversvømmelsesrisiko. Et minivådområde vil ved større nedbørshændelser kunne fungere som forsinkelsesbassin/rengvandsbassin. Der vurderes derfor at et minivådområde ikke vil



39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ingen skadelige virkninger på miljøet, idet projektets formål er at reducere kvælstofindholdet i drænvand, inden det udledes i recipient.

have negativ påvirkning i forhold til risiko for oversvømmelse.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

### Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Minivådområdet giver ikke anledning til væsentlig miljøpåvirkning.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlægsfasen</li> <li>• Driftsfasen</li> </ul>			x		Overskudsjorden fordeles på de nærliggende arealer i et jævnt lag der maksimalt må være 50 cm. højt. Overskudsjorden skal placeres således, at afstrømning af overfladevand til de omkringliggende ejendomme ikke ændres.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet		x			Drænsystemet afvander til Vadehavet via Hjortvad Å i Ribe å-systemet. Projektet har ingen negativ påvirkning af Vadehavet, tværtimod reducerer projektet kvælstoftilførslen til Vadehavet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationalt:</li> <li>• Internationalt (Natura 2000):</li> </ul>			x		Nærmeste beskyttede naturtype er en sø i en afstand af ca. 270 m. mod vest. De afvandingsmæssige ændringer er begrænsede og vil ikke have betydning for den beskyttede søs plante- og dyreliv.  Projektområdet ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 78 – Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. (Nærmere bestemt Flads Å) i en afstand af ca. 6750 m. syd for projektområdet. Afvanding af projektområdet sker via Hjortvad å i Ribe å systemet og videre til Vadehavet (Natura 2000-områder nr. 89). Det er Vejen Kommunes vurdering, at projektet udelukkende vil have positive effekter på Natura 2000-områderne, og således ikke vil være til skade for de arter og naturtyper områderne er udpeget for.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Der kan potentielt være følgende bilag IV-arter i nærområdet: Brunflagermus, Sydflagermus, Pipistrellflagermus, Stor Kærguldsmed, markfirben og spidssnudet frø.  Det pågældende projekt vil ikke medføre negative påvirkninger bilag IV-arter, men vil overordnet set forbedre forholdene for områdets fauna.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Vejen Kommune har ikke kendskab til forekomst af rødlistede arter i projektområdet, og det forventes ikke at der findes nogen.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overfladevand:</li> <li>• Grundvand:</li> <li>• Naturområder:</li> <li>• Boligområder (støj/lys og Luft):</li> </ul>			x		En eventuel påvirkning fra et minivådområder vil være af positiv karakter, da hele formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet, og at drænvandet iltes inden det udledes til tilløbet til Kannebæk.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Området vurderes ikke umiddelbart at være sårbart overfor de påvirkninger, der kan forventes fra projektet, og der forventes ikke væsentlige påvirkninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet placeres på landbrugsjord i det åbne land.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Museet Sønderkov oplyser at der er på matrikel nr. 776 Hygum, Sdr. Hygum er risiko for skjulte fortidsminder. Arealet til det ønskede minivådområde lå indenfor Brøstrup Landsbys bykerne. Af udskiftningskort fra 1792 konstateres det, at der lå mindst én gård på arealet. Der er tidligere påvist bebyggelse fra senmiddelalderen og/eller renæssancen på arealet. Da der er ofte er en højere forekomst af skjulte væsentlige fortidsminder i nærheden af historiske bykerner, anbefaler Museet Sønderkov derfor en arkæologisk forundersøgelse.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der er ingen miljøpåvirkninger, som berører mennesker. Den rekreative værdi af området må umiddelbart forventes forbedret lokalt. Der vil ikke være regionale miljøpåvirkninger fra projektet.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			x		
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen er begrænset og ikke kompleks
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der er ingen sandsynlighed for væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet på længere sigt. I anlægsfasen er der en meget lille sandsynlighed for, at der kan ske negative miljøpåvirkninger, eksempelvis ved øget tilførsel af sedimentholdigt vand til vandløbssystemet.
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varighed</li> <li>• Hyppighed</li> <li>• Reversibilitet</li> </ul>					Miljøpåvirkningen i anlægsfasen er: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meget kortvarig</li> <li>- En engangsforestilling</li> <li>- Fuldt reversibel</li> </ul>

### Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		x	Det er Vejen Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil medføre negative påvirkninger af miljøet, men at projektet derimod vil medvirke til forbedring af levevilkårene for dyr og planter, der er tilknyttet vandmiljøet samt øge de rekreative muligheder i lokalområdet.

Dato: 11-04-2024

Sagsbehandler: Jeppe Brander Christensen