



Vejen Kommune, Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Dato: 16. juli 2021
Sagsnr.: 19/22260

Kontaktperson:
Berit Aagaard Thuesen

Dir. tf.: 7996 6263

E-mail: bat@vejen.dk

VVM-screening, etablering af klimaprojekt til beskyttelse af Skodborg

Vejen Kommune har den 7. juni 2021 ansøgt om vurdering af klimaprojektet i Skaftkær Bæk efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Etablering af et bassin til opstuvning af vand er omfattet af bilag 2 pkt. 10.g i miljøvurderingsloven. Myndigheden skal derfor jf. § 21 vurdere, om projektet kan påvirke miljøet og dermed være VVM-pligtigt.

Kommunens afgørelse

Vejen Kommune afgør hermed jf. § 21 i miljøvurderingsloven, at der ikke er VVM-pligt for etablering af klimaprojektet i Skodborg.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte screeningsskema med kortbilag.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse efter VVM-reglerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingsloven. Klageberettigede er:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Miljøministeren
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den 17. juli 2021, hvor vi offentliggør afgørelsen på kommunens hjemmeside. Klagefristen udløber lørdag den 14. august 2021.

En klage sendes via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis lagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager

ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Vejen Kommune. Anmodningen sendes til teknik@vejen.dk eller til Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Det er klagenævnet, der afgør om man kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på <https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

Hvis I har spørgsmål til denne afgørelse, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Berit Aagaard Thuesen
Ingeniør

Kopi af dette brev er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk).
- Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling, Mogens Kjær Poulsen, Torpet 103, 6682 Hovborg, (dnvejen-sager@dn.dk).
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, (post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).
- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk.
- Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, (kdi@kyst.dk).
- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup (post@sonderskov.dk).

Ved personligt fremmøde: Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Ansøgning om VVM-screening

Bilag til Vejen Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

(red. 05.05.21)

Projekt navn: Klimaprojekt i Skaftkær Bæk ved Skodborg

Ansøgningsdato: 7. juni 2021

Sagsnummer: 19/22260

Status myndighedsvurdering: 16. juli 2021 - AFGJORT

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Vejen Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Kontakt oplysninger Vejen Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Miljø på e-mail Teknik@vejen.dk, eller telefon 79 96 50 00.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Vejen Kommune
Projektbeskrivelse	<p>Projektet vedrører klimasikring af Skodborg by ved genetablering af Skaftkær bæk i et åbent forløb på ca. 850 m, med tilhørende dæmninger. Projektet skal sikre mod større regnmængder ved etablering af dæmninger 3 steder, der kan tilbageholde store vandføringer. Vandstrømningen igennem dæmninger reguleres ved hjælp af drossel ledningerne.</p> <p>Udover klimasikringsprojektet for Vejen Kommune skal der også etableres et minivådområde på 1,1 ha i vandspejlsareal for landmanden Christian Lund.</p>	Der har været flere tilfælde de senere år, hvor ejendomme er blevet skadet af afstrømmende overfladevand fra Skaftkær Bæks opland.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Vejen Kommune
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vejen Kommune, Team Natur og Vandmiljø Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen post@vejen.dk 79 96 50 00	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Nikolai Ludvigsen Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen niklu@vejen.dk 79 96 62 43	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Adresse: Skodborg kirkevej 5, 6630 Rødding Matr. nr.: 22a, 24, 282, 7000s, 1244, 1316, 1243, 7000ag, 617a, 1214a og 1214b Ejerlav: Skodborg Ejerlav	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Vejen Kommune
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedlagt arbejdsbeskrivelse SAB og 3 oversigtstegninger fra udbudsmaterialet.	

Ansøgers oplysninger				Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Tekst	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	X	<i>Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt</i>	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		<i>Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes</i> [ANGIV PUNKTNUMMER OG BESKRIVELSE FRA BILAG 2]	<i>Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/06/2020</i>

Ansøgers oplysninger		Bemærkninger fra Vejen Kommune
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Christian Schmidt Lund Skodborg Kirkevej 5, 6630 Rødding	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 	Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - 0 Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - 48 m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² - 48 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Nej Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Dæmningsarealer ca. 0,3800 ha - Genetableret bæk arealer ca. 0,1700 ha - Forbedring af bæk arealer ca. 0,13 ha - Minivådområde 1,1 ha o Samlet 1,178 ha Projektets bebyggede areal i m ² - 0 Projektets nye befæstede areal i m ² - 48 m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - 0 Projektets maksimale bygningshøjde i m - 0 Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet - Ingen	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: <ul style="list-style-type: none"> • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden 	Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde - 600 m ³ sand Vandmængde i anlægsperioden - Fra en mindre skurvogn Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Beton, 3 stk. betonbrønde, 50 m betonrør - Jord, estimeret 100 m ³ ikke genindbygningsegnet jord Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden - Fra en mindre skurvogn	

<ul style="list-style-type: none"> • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	<p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intet <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnvand ledes til grøfter <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07/21– 31/10 	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen 	Ikke relevant	
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand: 	Ikke relevant	

Ansøgers oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Udfyldes af Vejen Kommune
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</i>	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</i>	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.</i>	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</i>	

Ansøgers oplysninger				Myndighedsvurdering
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.</i>	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.</i>	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??	X		<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.</i>	Der skal udføres anlægsprojekt i umiddelbar nærhed af beboelse.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>	Der vil ikke være støj efter udførelsen. Støjen stammer udelukkende fra entreprenørmaskiner i udførelsesfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.</i>	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		<i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)	x		<i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>	
22a. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>	
22b. Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>	

Ansøgers oplysninger				Myndighedsvurdering
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		

Ansøgers oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Udfyldes af Vejen Kommune
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Kirkebeskyttelseslinje	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		
28a. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		
28b. Er projektet tænkt placeret inden for bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	x		Landskabet ved Skaftkær bæk er udpeget som bevaringsværdig landskab. Skodborg kirke er omfattet af kirkefredningen.	Åbning af rørlagt vandløb vil føre vandløbet tilbage til det oprindelige forløb langs kirkediget.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		0 m	Vandløbet er paragraf 3 beskyttet	Der meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Grøn mosaik guldsmed i kirke sø. Det forventes at projektet giver bedre forhold for guldsmeden da kirke søen får er mere permanent vandspejl, så skadelige udtørringer minimeres.	Der er stillet vilkår til sikring af levested for grøn mosaikguldsmed.
33a. Findes der beskyttede sten- og jorddiger og i givet fald hvilke?	x		Der er en stendige langs kirkegården, men det berøres ikke af projektet.	
33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		0 m	Projektet føres igennem en eng som har en kirkefredning. Det vurderes ikke at være i konflikt med fredningens formål, da projektet ikke forhindre indkig til kirken.	Ingen bemærkninger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		2 km	Til kongeåen, natura 2000 område nr. 91 Kongeå	Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger				Myndighedsvurdering
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Rørlagt vandløb genåbnes til bæk 850 m nyt bæk forløb. Der etableres et minivådområde på 1,1 ha som fjerner 230 m eksisterende åben vandløb.	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		En del af projekt realiseres pga. risikoen for oversvømmelse.	Skodborg er udpeget pga. tidligere oversvømmelser
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		En del af projekt realiseres pga. risikoen for oversvømmelse.	Det er ikke udpeget i oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant.	

Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> • Anlægsfasen • Driftsfasen 			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet		X			Skaftekær Bæk løber via Skodborg Bæk og Kongeåen til Vadehavet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Grøn mosaikguldsmed er fundet i regnvandsbassinet ved Skodborg Kirke. Bassinet er etableret omkring 2005. Der er stillet vilkår for at sikre levestedet fremover.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> • Nationalt: • Internationalt (Natura 2000): 			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		X			Grøn mosaikguldsmed er fundet i regnvandsbassinet ved Skodborg Kirke. Bassinet er etableret omkring 2005. Der er stillet vilkår for at sikre levestedet fremover.
Forventes området at rumme danske rødlistearter		X			Grøn mosaikguldsmed
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og Luft): 			X		

Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune

Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Primært landbrugsarealer og bynær natur
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.		X			Åbning af vandløbet fører vandløbet tilbage til oprindeligt synligt forløb på kirkeengen.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			X		
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet 					

Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X

Dato: 16. juli 2021

Sagsbehandler: Berit Aagaard Thuesen