



Peter Wagner Holst
Fællesmarksvej 10
6683 Føvling

Dato: 5. november 2025

Sag: 25/15792

Kontakt: Gitte Elgaard

Telefon: 7996 6275

Mail: teknik@vejen.dk

VVM-screening af skovrejsning på ejendommen Fællesmarksvej 10, 6683 Føvling

Kommunens afgørelse

Vejen Kommune afgør hermed, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse for nyplantning af skov på ca. 6 ha af matr.nr. 1b og 9b Stenderup By, Føvling.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte screeningsskema med kortbilag.



Figur. Oversigtskort over ansøgte skovrejsningsområde.

Baggrund

Vejen Kommune har den 29. oktober 2025 modtaget din ansøgning om vurdering af et skovrejsningsprojekt efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Skovrejsning er omfattet af bilag 2 pkt. 1.d i miljøvurderingsloven. Myndigheden skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet og dermed være VVM-pligtigt.

Ansøgningen omfatter tilplantning af et ca. 6 ha stort areal med skov:

Ejer:	Peter Wagner Holst
Adresse:	Fællesmarksvej 10, Stenderup, 6683 Føvling
Matr. nr.:	1b og 9b, Stenderup By, Føvling

Hvis der er spørgsmål til denne afgørelse, så er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Gitte Elgaard
Skov- og Landskabsingeniør



Teknik & Miljø behandler og opbevarer dine personoplysninger. Det kan du læse mere om her: <https://vejen.dk/om-kommunen/oplysningspligt-teknik-miljoe>

Kopi til:

Ejer

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (sgav.dk) mail@sgav.dk

Miljøstyrelsen mst@mst.dk

Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V info@lf.dk

Danmarks Naturfredningsforening dnvejen-sager@dn.dk

Friluftsrådet lokalpostkasse: lokalraad@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet Trekantområdet - Vejen kommunepostkasse: vejen@friluftstraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalenhed Vejen vejen@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V natur@dof.dk

Landboretligt Udvalg, SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. info@sagro.dk

Museet Sønderkov, Sønderkovgårdsvej 2, 6650 Brørup post@sonderskov.dk

Bilag:

1. Klagevejledning
2. VVM screeningsskema.

Klagevejledning, jf. "Miljøvurderingsloven" nr. 4 af 03.02.2023

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" kan jf. § 48 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, Miljøministeren og Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. §50

Til hvem skal der klages

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Vejen Kommune. Hvis Vejen Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Bilag 2
VVM screeningsskema.

Ansøgningsskema VVM-screening skovrejsning

Projektnavn: Skovtilplantning ved Fællesmarksvej 10, Stenderup, 6683 Føvling, matr.nr. 1b og 9b Stenderup By, Føvling.

Ansøgningsdato: 29. oktober 2025

Sagsnummer: 25/15792 (Skovrejsningssag 25/15791)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Vejen Kommune
Projektbeskrivelse	Skovrejsning på landbrugsjord. Lodsejer ønsker skov på sin ejendom. For at hæve herlighedsværdien og øge biodiversiteten og beskyttet grundvandet	Privat skovrejsning på landbrugsjord i omdrift. Dybdepløjning: nej Brug af pesticider: nej

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Vejen Kommune
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Peter Wagner Holst, Fællesmarksvej 10, Stenderup, 6683 Føvling, Tlf.: 26 82 91 35 Mail: pwh@highlowpressure.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	LiebhaberSkovfogeden v/Claus Hemmingsen, Skibetvej 40, 7100 Vejle tlf.: 28 83 31 55 hs@liebhauserskovfogeden.dk	

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Fællesmarksvej 10, Stenderup, 6683 Føvling 1b, Stenderup By, Føvling
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejen
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	

Matr.nr. 1b og 9b Stenderup By, Føvling
Kort vedhæftet

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2 punkt 1d: Nyplantning

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	6 ha
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	

Bemærkninger fra Vejen Kommune
Ingen bebyggede eller befæstede arealer.
Arealet er et ubebygget landbrugsareal. Beregnet projektareal: 6 ha Tilplantning omfatter løvskov og skovbryn og løvskov. Der kan desuden indgå åbne utilplantede arealer i projektområdet.
Ingen.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	

Ingen.
Ingen.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	
22a. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	
22b. Vil tilplantningen give anledning til skyggegener på naboarealer, især nabobeboelse?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Skygge: Der er mere end 30 meter til nærmeste nabobeboelse
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		

Ansøgers oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	x		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28a. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
28b. Er projektet tænkt placeret inden for bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?		x	Tjek både Vejen Kommunes Planportal og MiljøGis
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			11 m til beskyttet eng

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Projektet er placeret i landzonen. En mindre del af området mod nord er i Kommuneplan 2021 udpeget som lavbundsarealer. Der i forvejen er fredskov i nærområdet, som ligger i samme "lavbundsareal". Dette betyder, at det ikke er muligt at udarbejde et lokalt lavbundsprojekt. Vejen Kommune accepterer derfor, at der plantes skov i området der er udpeget som lavbundsareal
Nej
Nej
Projektet ligger i det åbne land sydvest for Holsted, i tilknytning til Tved-Strårup Bæk. Området falder fra Ribevej ned mod kommunegrænsen mod vest og slutter ved Tved-Stårup Bæk. Området er præget af landbrugsdrift med nord syd gående læhegn og mindre skovområder.
Nej
Nej
Der er ca. 11 meter til beskyttet eng, som ligger syd for Fællesmarksvej. Vejen Kommune vurderer, at afstanden fra skovrejsningsområdet til engen er tilstrækkelig til at sikre beskyttelsen af de naturmæssige værdier og for at undgå forøget tilgroning, skyggevirkning og dræning af naturområderne som følge af skovtilplantning. Langs det beskyttede vandløb, skal der være en mindst 5 m bred utilplantet bræmme, for at sikre, at der ikke sker tilstandsændringer i vandløbet.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? bilag IV-arterne			
33a. Findes der beskyttede sten- og jorddiger og i givet fald hvilke?			
33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Over 1.300 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Over 3.200 m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Kun en positiv påvirkning, da der plantes skov.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	

Følgende bilag IV-arterne kan have tilholdssted i og omkring skovrejsning området: løgfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander, grøn kølle guldsmed, grøn mosaik guldsmed, markfirben, odder, brun langøre, sydflagermus og vandflagermus.

Vejen Kommune har ikke kendskab til enkelte arters forekomst i området, men skovrejsning på dyrket landbrugsjord vurderes ikke at føre til forringelser for arterne eller deres yngle- og rastoområder.

På matr.nr. 9b Stenderup By, Føvling er der et beskyttet sten- og jorddige mod nord og mod syd.
Der skal friholdes en 2 m bred zone for tilplantning langs med digerne.

Der er ca. 1,3 km til fredet areal (Stenderup Kirke)

Der er ca. 2,6 km til nærmeste Natura 2000-område:

Natura 2000-område er nr. 90 (habitatområde nr. 79) – Sneum Å og Holsted Å.

Vejen Kommune vurderer, at skovtilplantning på en dyrket mark og afstanden til Natura 2000-området udelukker, at en det vil få konsekvenser for Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Nej

Det er Vejens Kommune vurdering, at skovtilplantning vil bidrage positivt til at beskytte grundvandet.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Ingen
Dato: 04-09-2025 Ansøger: Claus Hemmingsen		

Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - Anlægsfasen - Driftsfasen			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt: - Internationalt (Natura 2000):			x		Alene projektets karakter (skovtilplantning på en dyrket mark) og afstanden til Natura 2000-området udelukker, at projektet vil få konsekvenser for Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Vejen Kommune har ikke kendskab til de enkelte arters forekomst i projektområdet, men skovtilplantning på en dyrket mark vurderes ikke at føre til forringelser for arterne eller deres yngle- og rateområder.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og Luft):			x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Det er et intensivt drevet landbrugsareal.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Vejen Kommune vurderer at skovtilplantning på ejendommen vil bidrage positivt til at beskytte grundvandet, sikre naturmæssige sammenhænge samt forbedre levevilkårene for dyr og planter uden tab af væsentlige landskabsværdier.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet berører et ca. 6 ha stort dyrket landbrugsareal.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			x		
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen er begrænset og ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er sandsynligt at miljøpåvirkningen vil være positiv.
Miljøpåvirkningens: • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet					Varig

Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune

Ja Nej

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		x	Vejen Kommune har således samlet vurderet, at det ansøgte projekt for skovrejsning ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
--	--	---	--

Dato: 5. november 2025

Sagsbehandler: Gitte Elgaard