



Ansøger:

Lars Boisen
Nagbølvej 7
6580 Vamdrup

Matrikelejer:

Jens-Ole Mølby

Teknik og Miljø - Team Natur og Vandmiljø

Dato: 30. oktober 2025

Sag: 25/12766

Kontakt: Laila Hanghøj Mosgaard

Telefon: +4579966133

Mail: teknik@vejen.dk

Tilladelse til kreaturvandingssted

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et kreaturvandingssted ved Gamst Å i station 6093, på matrikel nr. 3i, Glibstrup By, Andst.

Vejle Kommunes afgørelse

Vi giver hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et kreaturvandingssted ved Gamst Å i station 6093, på matrikel nr. 3i, Glibstrup By, Andst. Tilladelsen gives efter nedenstående vilkår. Se i øvrigt klagevejledning.

Tilladelsen vilkår

- Vandingsstedet skal etableres som angivet i ansøgningen.
- Arbejdet i anlægsfasen må ikke give anledning til væsentlige afstrømningsmæssige problemer.
- Vandingsstedet skal i hver side af den faste forkant stabiliseres med større sten.
- Vandingsstedet skal indhegnes.
- Indhegning af vandingsstedet foran forkanten etableres så dyrene har mulighed for at drikke.
- Opgravet jord udspreddes indenfor matriklen i maksimalt 30 cm højde, og med minimum 2 meters afstand til beskyttede diger.
- Hvis der sker skader på vandløbet i forbindelse med etableringen, skal vandløbsmyndigheden straks underrettes herom og skaden skal udbedres efter nærmere aftale.
- Vandløbet må ikke tilføres flydende eller faste stoffer, der medfører risiko for forurening af vandløbets vand.
- Færdigmelding af anlægsarbejdet skal sendes til undertegnede via mail laimo@vejen.dk senest 14 dage efter endt udførelse.

Projektbeskrivelse

Vejle Kommune har den 10. september 2025 modtaget ansøgning om etablering af et kreaturvandingssted ved Gamst Å i station 6093, på matrikel nr. 3i, Glibstrup By, Andst. Vandingsstedet etableres med en fast forkant af træ, og bagvedliggende sten/grus som brinkbeskyttelse imod udtræden fra kreaturerne. Vandingsstedet er 3 meter bredt langs vandkanten og indhegnes.

Vejle Kommunes vurdering

Vi vurderer at vandingsstedet kan etableres uden væsentlige negative påvirkninger på afstrømningsmæssige, miljø- og naturmæssige forhold. Baggrunden herfor er beskrevet herunder.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Vandløbets vandføringsevne

Vandingsstedet etableres ned til vandløbskant, idet den faste forkant af træ anlægges langs vandløbskant. Med baggrund i projektbeskrivelsen, vurderer vi, at vandingsstedet ikke vil forringe vandløbets vandføringsevne.

Naturbeskyttelse og vandløbets miljømålsætning i Vandområdeplan 2021-2027

Gamst Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og er i Vandområdeplan 2021-2027 målsat med god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Strækningen berørt af det ansøgte projekt har DK Vandområde ID b00102 og løber i Kongeå cirka 5,3 km nedstrøms projektområdet.

Den samlede tilstandsvurdering for strækningen er:

- dårlig samlet økologisk tilstand – dårlig økologisk tilstand for fisk og ukendt økologisk tilstand for bentiske invertebrater, makrofyter (planter) og fytobenthos (alger).
- ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer – der er i 2024 målt overskridelse af zink på vandløbsstrækningen.
- god kemisk tilstand

Økologisk tilstand for bentiske invertebrater, planter, alger og fisk

Etablering af vandingsstedet lægger ikke op til at medføre en væsentlig negativ påvirkning på vandløbets økologiske tilstand for bentiske invertebrater, planter, alger og fisk. Vandløbsbrinken ændres ved at der isættes en træplanke på 3 meters længde, men vi vurderer at denne ændring ikke vil påføre nogen negativ påvirkning på vandløbet. Vandløbsbunden ændres ikke. Herved bevares de fysiske rammer for vandløbets økologiske tilstand.

Vi vurderer, at projektet ikke vil hindre opnåelse af god økologisk tilstand i vandløbet samt at det ikke vil medføre en forringelse af de økologiske parametre bentiske invertebrater, planter, alger og fisk.

Kemisk tilstand og økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer

Etablering af vandingsstedet lægger ikke op til at medføre en ændring i vandløbets økologiske tilstand for nationaltspecifikke stoffer eller for vandløbets kemiske tilstand. Der anvendes sten og ikke-trykimprægneret træ som materialer til vandingsstedet, som ikke forventes at udlede miljøfremmede stoffer.

Vi vurderer derfor, at projektet ikke vil medføre en forringelse af Vejen Ås kemiske eller økologiske tilstand og ikke vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål om god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer i Vejen Å.

Naturbeskyttelse af § 3-natur

Gamst Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Vi vurderer, at der kan gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden kortvarigt og i meget begrænset omfang.

Samlet set vurderer vi, at vandingsstedet ikke vil medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i vandløbet.

Natura2000 og internationalt beskyttede arter

Der er ikke Natura2000-områder inden for projektområdet. Det nærmeste Natura2000-område er Habitatområde nr. 80 - Kongeå, ca. 6 km opstrøms den regulerede stækning. Projektet vurderes ikke at have nogen væsentlig negativ påvirkning på Natura2000-området.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i projektområdet. Der er dog mulighed for, at bl.a. odder findes i området. Projektet vurderes imidlertid ikke at medføre negativ påvirkning på eventuelle bilag IV-arter.

Projektet er VVM-screenet i anden afgørelse og her konkluderes det, at projektet ikke har negativ indflydelse på NATURA2000 områder eller bilag IV arter og at projektet i øvrigt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Øvrige forhold

Projektet ligger ikke i lokalplanlagt område.

Projektet ligger i et område der i Vejen Kommuneplan 2025-2037 er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, skovrejsningsområde, økologisk forbindelse samt potentiel økologisk forbindelse og område som kan blive udsat for oversvømmelse. Vi vurderer at projektet kan rummes indenfor kommuneplanens rammer.

Økonomi

Lars Boisen, projektmager, afholder alle udgifter i forbindelse med projektudførelsen.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i efteråret 2025.

Lovhjemmel

Tilladelse til vandløbsregulering er givet i henhold til

Vandløbsloven (LBK nr. 1217 af d. 25. november 2019) § 17.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v (BEK nr. 834 af d. 27. juni 2016) § 3.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 er givet i henhold til

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 927 af d. 28. juni 2024) § 65, stk. 2.

VVM-pligt

Vandløbsregulering skal vurderes i forhold til, om det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er den 24. september 2025 meddelt afgørelse om ikke-VVM-pligt af projektet. Vejen Kommune har ikke modtaget klager på afgørelsen.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse hvis du er:

- adressat for afgørelsen.
- har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Klagefristen er den 2. december 2025.

Denne afgørelse annonceres på Vejen Kommunes hjemmeside d. 4. november 2025.

En klage skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale Klageportal. Se mere om hvordan klageportalen benyttes og om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://mfkn.naevneneshus.dk/>.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Klagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Såfremt gebyret ikke betales, afvises klagen fra behandling. En klage betragtes først indgivet i det øjeblik den er synlig for Vejen Kommune i klageportalen.

I tilfælde af klage vil Vandløbsmyndigheden blive underrettet af klagenævnet, og vi vil straks give ansøger besked herom. En klage vil umiddelbart have opsættende virkning og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må således afventes.

Kopi af afgørelse er sendt til:

Ansøger og øvrige lodsejere

- Ansøger Lars Boisen,
- Matrikelejer Jens-Ole Mølby.

Organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk]
- Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling, [dnvejen-sager@dn.dk]
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk], [vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk]
- Sydvestjysk Sportsfiskerforening, [lahb@esbjergkommune.dk]
- Sagro, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø, att.: Stine Bundgaard Pedersen, [sbp@sagro.dk]
- Sønderjysk Landboforening, Billundvej 3, 6500 Vojens, [slf@slf.dk]

Venlig hilsen


Laila Hanghøj Mosgaard
vandløbssagsbehandler



Teknik & Miljø behandler og opbevarer dine personoplysninger. Det kan du læse mere om her: <https://vejen.dk/om-kommunen/oplysningspligt-teknik-miljoe>

Bilag

Bilag 1. Kort med angivelse af projektområdet.



Bilag 2. Projektbeskrivelse - Etablering af kreaturvandingssted ved Gamst Å.

Projektets formål

At lave et vandingssted til cirka 8 kreaturer.

Kvæget går på marken i sommerhalvåret, i vinterhalvåret går der ikke græssende kvæg på marken.

Oversigtskort og detailplaner

Vandingsstedet indrettes ved at der etableres en fast forkant af træ, der sikrer at bundsikring og grus samt vandløbsbrink ikke skubbes ud i vandløbet.

En del af den eksisterende brink bliver gravet væk i en dybde på 20 cm, en længde på 2-3 meter og i maksimalt 3 meters bredde, som vist i figur 1.

Afgravet materiale erstattes med bundsikring i form af forskellig størrelser sten.

I hver side af den faste forkant af træ til vandingsstedet, lægges større sten til at stabilisere vandløbsbrinken og undgå at vandløbet graver sig bag om den opsatte kant.


Kreaturvandingsstedet indhegnes således kvæget ikke kan træde ud i vandløbet og dets brink. Indhegning er illustreret på figur 1 med rød streg.

Det isættes desuden hegn foran vandingsstedets forkant i vandløbsbrinken, så kvæget ikke kan træde ud i åen. Hegnet vil rage ca 50 cm ud i åen. Åen er ca 1 m bred.



Figur 1. Illustration af kreaturvandingssted. Forkant af træ (grøn) afskærmer sten-og grusbund (blå) ved vandingsstedet. Vandingsstedet samt åen langs kronekant afhegnes (rød streg).

Figur 2 viser en principskitse over hvordan vandingsstedet opbygges.



Figur 2. Principskitse, der viser hvordan vandingssted opbygges.

Grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet

- Matrikelejer Jens-Ole Mølby, matr. nr. 3i – Glibstrup By, Andst.
- Bygherre/projektmager Lars Boisen (forpagter af jorden) 40 77 75 58

Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne

Projektmager afholder alle udgifter og etablerer selv vandingsstedet.

Tidsplan for arbejdets udførelse

September-oktober 2025.