



Vejle Kommune, Teknik og Miljø
Team Natur og Vanmiljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejle
Att: Nikolai Ludvigsen

Teknik og Miljø - Team Natur og Vandmiljø

Dato: 13. november 2025
Sag: 25/10592

Kontakt: Jeppe Brander Christensen
Telefon: +4579966134
Mail: For sikker kommunikation
anvend Digital Post

Godkendelse af vandløbsrestaurering i Lintrup Bæk systemet

Teknik og Miljø, Team Vandmiljø, ønsker at foretage vandløbsrestaureringer i Lintrup Nørrebæk, Vandløb nr. 3 i Lintrup Sogn, Trolddal Bæk og Lintrup Sønderbæk. Målet er at forbedre vandløbets kvalitet ved at udplantning af træer ved vandløbet, udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved, fjernelse af spærring samt lokal hævnning af vandløbsbund.

Formålet med projektet er at forbedre vandløbets miljøtilstand for både fisk, smådyr og planter.

Projektet har været i 8 ugers offentlig høring samt partshøring hos berørte lodsejere, interesserede organisationer og myndigheder samt via kommunens hjemmeside. Høringsperioden var fra den 21. august til den 16. oktober 2025. Vejle Kommune har i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Danmarks Sportsfiskerforbund og et høringssvar fra Fiskeristyrelsen:

Høringssvaret fra Sportsfiskerforbundet er en positiv tilkendegivelse, hvori Sportsfiskerne oplyser, at de gerne vil bidrage til overvågning af miljøtilstanden for fisk før og efter gennemførelse vandløbsrestaureringsprojektet. Vejle Kommune kvitterer for den positive tilbagemelding, og ser frem til samarbejdet omkring overvågning af miljøtilstanden i Lintrup bæk systemet.

I høringssvaret fra Fiskeristyrelsen anbefales det, at de gydestryg der er planlagt med et fald der er større end 5 promille, bliver justeret så faldet tilnærmelsesvis bliver 5 promille. Samt at røroverkørsler udskiftes til større rør og at rørene placeres i 1/3 i vandløbsbunden med et fald på maks. 2-3 promille.

Høringssvaret har givet anledning til følgende ændringer af det fremlagte projektforslag: Strygene der oprindeligt var projekteret med et fald større en 5 promille, justeres således at faldet bliver 5 promille. De røroverkørsler der er planlagt at blive udskiftet, er dem der er vurderet til at være underdimensioneret. Røroverkørslerne der udskiftes placeres 1/3 ned i vandløbsbunden og anlægges uden betydeligt fald (maks. 2-3 promille), og med naturlig vandløbsbund inde i røret med henblik på at sikre optimal passage ved alle vandføringer.

Se bilag 2. for fuldstændig besvarelse af kommentarerne der er indkommet i høringsperioden.

Afgørelse

Vejle Kommune, Teknik og Miljø hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til vandløbsrestaurering i Lintrup Nørrebæk, Vandløb nr. 3 i Lintrup Sogn, Trolddal Bæk og Lintrup Sønderbæk.

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres som beskrevet i det offentliggjorte detailprojekt fra 9-4-2025 udarbejdet af Vejen Kommune, Team Vandmiljø.
2. Det anvendte sten- og grusmateriale til gydebanks må maksimalt have et flintindhold på 15 %.
3. På strækninger hvor der etableres gydebanks, skal vandløbets skråningsanlæg sikres med sten for at undgå brinkerrosion.
4. Vandløbet må ikke tilføres flydende eller faste stoffer, der medfører risiko for forurening af vandløbets vand.
5. Hvis der sker skader på vandløbet i forbindelse med etableringen, skal vandløbsmyndigheden straks underrettes herom, og skaden udbedres efter nærmere aftale.
6. Vandløbsmyndigheden skal orienteres om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse, og skal i øvrigt holdes orienteret om eventuelle uheld, væsentlige afvigelser og uforudsete hændelser i forhold til det planlagte forløb.

Vilkårene er stillet for at sikre de natur- og miljømæssige værdier såvel som de afvandingsmæssige forhold i området.

Det forudsættes, at der er indgået nødvendige aftaler med de berørte lodsejere, herunder betingelser for arbejdets udførelse, samt eventuelle erstatninger for de skader og gener m.v., der kan opstå i den forbindelse.

Endvidere forudsættes det, at der er opnået tilladelse til etablering af midlertidige adgangsveje til projektområderne.

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Bæk systemet med fremsat projektforslag af 9-4-2025. Dokumentet er udarbejdet af Vejen Kommune, Team Vandmiljø.

Godkendelse af restaureringsprojektet er meddelt efter vandløbslovens § 37 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) samt efter kap. 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v. (lovbekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65 (lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019).

Begrundelse

Vandløbets økologiske tilstand

Vandløbene er omfattet af statens vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn og er målsat til "God økologisk tilstand". Vejen Kommune vurderer, at projektet sikrer bedre forhold for smådyr og planter og øger muligheden for en naturlig reproduktion af bl.a. laks og ørred. Samlet skabes rammerne for at kunne opfylde kravet om "god økologisk tilstand" i Lintrup Bæk systemet.

I dag er der registreret en samlet "Moderat økologisk tilstand" i vandløbene undtagen for Lintrup Nørrebæk opstrøms udløbet fra Trolldal bæk, hvor der er registreret "Dårlig økologisk tilstand". For de enkelte miljøparametre er den økologiske og kemiske tilstand noteret i tabellerne 1, 3, 4 og 5 i det fremlagte projektforslag.

Afvandingsmæssige konsekvenser

Projektet vil lokalt medføre ændringer i vandstanden – primært hvor der sker væsentlige ændringer som, udskiftning af røroverkørsler og større udlægnings af gydegrus. For nærmere

redegørelse for ændringer i vandstanden i de berørte vandløb, se afsnit 4.1 i det fremlagte restaureringsforslag.

Ingen lavtliggende dræn- og rørtilløb får forringede afvandingsforhold til Lintrup Nørrebæk ved sommermiddel og medianmaksimum afstrømning, på hhv. 10 og 100 l/s*km².

Projekttiltagende er placeret så langt fra de eksisterende dræn, at ændringer i vandstanden ikke vil påvirke dræne. Der vil derfor ikke blive foretaget tiltag hvor der er risiko for at forringe de dyrkningsmæssige afvandingsforhold. Det vurderes derfor at de lokale vandstandshævninger er af underordnet betydning for den samlede afvanding i vandløbet.

For uddybning af afvandingsmæssige konsekvenser, se afsnit 4.2 i det fremlagte restaureringsforslag.

Af bilag 6, 7 og 8. i det fremlagte projektforslag fremgår de nuværende og fremtidige vandspejlsberegninger for hhv. medianminimum, vintermiddel og medianmaksimum for projektstrækningen.

Beskyttede arter og naturtyper

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor det ansøgte areal. På baggrund af rapporter fra DMU og DCE1, Danmarks Naturdata2 og Arter.dk3 samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der i denne del af landet kan være vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Af disse bilag IV-arter findes flagermusene formentlig i området.

Vejen Kommune har ikke konkret kendskab til Bilag IV-arter, eller andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistepå eller i nærheden af projektarealet. Hverken bilag IV-arter eller rødlistearter vurderes at blive påvirket negativt af projektet.

De berørte vandløb er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Bækken er omgivet af Landbrugsarealer i omdrift, § 3 beskyttet eng samt Lintrup by. De beskyttede Projektet vil resultere i en mere varieret plante- og smådyrssammensætning langs vandløbet og i særdeleshed i selve vandløbet. Projektet vurderes derfor ikke at medføre varige negative påvirkninger og at tiltagene overordnet vil være naturforbedrende for vandløbet samt de omkringliggende arealer.

Miljømæssige konsekvenser

Projektet vedrører kun vandløbet og berører ikke engarealerne ud over eventuel kørsel. Der må ikke laves varige kørespor på engarealer.

I forbindelse med gravearbejdet og udlægningen af grus vil vegetationen midlertidigt blive negativt påvirket, inden en naturlig reetablering vil finde sted over den følgende vækstsæson.

Konsekvenser for Natura 2000-områder

Det ansøgte projektareal ligger udenfor Natura 2000 områder. Nærmeste Natura 2000-område nr. 91 (habitatområde nr. 80) Kongeåen, der ligger 1 km vest for projektområdet.

Lintrup Bæk systemet er tilløb til i Kongeåsystemet der leder vand til Natura 2000 området Vadehavet. Gennemførelse af projektet vil ikke påvirke Natura 2000-områder.

Kulturhistoriske og fredningsmæssige interesser

Området er ikke omfattet af fredninger. Nærmeste fredning er Kongeåfredningen 980 meter vest for projektområdet. Restaureringsprojektet foregår i vandløbets nuværende tracé hvor der ikke sker nævneværdig jordarbejde.

Det vurderes derfor, at sandsynligheden for at støde på fortidsminder vil være lille. Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme fortidsminder eller genstande,

skal jordarbejdet standses og Museet Sønderkov skal kontaktes, så fundene kan registreres.

Okker

Området er angivet som et område i Okkerklasse IV med ingen risiko for okkerudvaskning på strækningen. Okkerudvaskning vurderes ikke at blive et problem, da de hydrologiske forhold for de omkringliggende arealer ikke vurderes at blive påvirket af projektets gennemførelse, idet ændringen i vandspejlskoten mellem de eksisterende- og projekterede forhold er meget begrænset.

Samlet vurdering af projektet

Projektet vurderes samlet set at være positivt for vandmiljøet. Der er ingen eller meget begrænsede negative afvandingskonsekvenser for brugerne af de tilstødende dyrkningsarealer. Fisk, smådyr og vandplanter får bedre levesteder i vandløbet. Og projektet vil bidrage til, at vandløbet kan opnå en samlet god økologisk tilstand.

Tilsyn

Teknik og Miljø i Vejen Kommune fører tilsyn med anlægsarbejdet.

Andre tilladelser

VVM pligt

Vandløbsrestaurering skal vurderes i forhold til, om det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Teknik & Miljø, har truffet en særskilt afgørelse i forhold til VVM og denne afgørelse har sagsnr. 25/4734.

Tidsplan og økonomi

Anlægsarbejdet påregnes gennemført i 2026.

Projektet finansieres vandløbsrestaureringsordningen EHFAF med 70 % støtte fra EU via den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og 30 % støtte fra nationale midler. Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen.

Erstatninger er ikke aktuelle i denne konkrete afgørelse, idet ingen lider tab som følge af ændret afvanding eller rådighedsindskrænkninger på nærliggende arealer.

Klagevejledning

Denne afgørelse efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund

Klagefristen er 4 uger fra torsdag den 13. november 2025, hvor afgørelsen offentliggøres på www.vejen.dk.

Klagefristen udløber torsdag den. 11. december 2025.

En evt. klage skal sendes via Klageportalen: <https://kpo.naevneneshus.dk>.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder

/organisationer at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Gebyret

betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejen Kommune. Vejen Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Afgørelsens gyldighed

Afgørelsen efter vandløbsloven betinges af at afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven ikke påklages og er endelig.

Hvis der ikke bliver klaget, må tilladelsen udnyttes når klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 3 år fra i dag.

Spørgsmål eller bemærkninger til denne sag kan rettes til undertegnede på tlf.: 7996 6134 eller på mail: jepch@vejen.dk

Venlig hilsen

Jeppe Brander Christensen
Biolog

Bilag:

Bilag 1. Projektforslag med bilag

Bilag 2. Notat vedr. høringssvar

Kopi af denne afgørelse er udsendt til:

Ejere og medejere af arealer langs de berørte vandløbsstrækninger:

Lodsejer nr.	Matrikler
1	Dover, Lintrup 135; Lintrup Ejerlav, Lintrup 21
2	Dover, Lintrup 40b; Lintrup Ejerlav, Lintrup 349, 60
3	Lintrup Ejerlav, Lintrup 10, 329
4	Dover, Lintrup 52
5	Tornum, Lintrup 11; Lintrup Ejerlav, Lintrup 11, 313; Mejlby, Lintrup 200; Dover, Lintrup 76b
6	Lintrup Ejerlav, Lintrup 177
7	Lintrup Ejerlav, Lintrup 248
8	Dover, Lintrup 274
9	Lintrup Ejerlav, Lintrup 325, 8
10	Lintrup Ejerlav, Lintrup 304; Mejlby, Lintrup 55b
11	Lintrup Ejerlav, Lintrup 306
12	Lintrup Ejerlav, Lintrup 79
13	Lintrup Ejerlav, Lintrup 68; Tornum, Lintrup 149
14	Dover, Lintrup 225
15	Lintrup Ejerlav, Lintrup 323, 7
16	Dover, Lintrup 300
17	Dover, Lintrup 40a
18	Lintrup Ejerlav, Lintrup 189b
19	Dover, Lintrup 275; Dover, Lintrup 276

Hørings- og klageberettigede myndigheder:

- Museet Sønderkov: post@sonderskov.dk
- Fiskeristyrelsen: mail@fiskeristyrelsen.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: mail@sgav.dk

Hørings- og klageberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk).
Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling, Mogens Kjær Poulsen, Torpet 103, 6682 Hovborg, (dnvejen-sager@dn.dk).
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,
(post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk;
vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).
- Sagro, v. Stine Bundgaard Pedersen, John Tranumsvej 25, 6705 Esbjerg Ø (sbp@sagro.dk).
- Spiras, Billundvej 3, 6500 Vojens, (spiras@spiras.dk)