



Baggrund

Vejen Kommune har den 27. november 2025 modtaget din ansøgning om vurdering af et skovrejsningsprojekt efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Skovrejsning er omfattet af bilag 2 pkt. 1.d i miljøvurderingsloven. Myndigheden skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet og dermed være VVM-pligtigt.

Ansøgningen omfatter tilplantning af et ca. 2.000 m² stort areal med skov:

Ejer:	Fæsted Plantage ApS
Adresse:	Nordager 4, 6000 Kolding
Matr.nr.:	matr. nr. 320 Fæsted, Sdr. Hygum

Hvis der er spørgsmål til denne afgørelse, så er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Gitte Elgaard
Skov- og Landskabsingeniør



Teknik & Miljø behandler og opbevarer dine personoplysninger. Det kan du læse mere om her: <https://vejen.dk/om-kommunen/oplysningspligt-teknik-miljoe>

Kopi til:

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (sgav.dk) mail@sgav.dk

Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V info@lf.dk

Danmarks Naturfredningsforening dnvejen-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Sekretariatet, Scandiagade 13, 2450 København SV lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Vejen astrid.trekantomraadet@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalenhed Vejen vejen@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V natur@dof.dk

Landboretligt Udvalg, SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. info@sagro.dk

Museet Sønderkov, Sønderkovgårdsvej 2, 6650 Brørup post@sonderskov.dk

Bilag:

1. Klagevejledning
2. VVM screeningsskema.

Klagevejledning, jf. "Miljøvurderingsloven" nr. 4 af 03.02.2023

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" kan jf. § 48 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, Miljøministeren og Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. §50

Til hvem skal der klages

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Vejen Kommune. Hvis Vejen Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Bilag 2
VVM screeningsskema.

Ansøgningsskema VVM-screening skovrejsning

Projektnavn: *Skovtilplantning ved matr. nr. 320 Fæsted, Sdr. Hygum*

Ansøgningsdato: 27. november 2025

Sagsnummer: 25/20580 (25/20577 skovrejsning)

Sagsnummer: j.nr. M2025-113 (SGAV Id nr.: 13034873)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse	Plantning af fyrretræer (Bjergfyr) i omdrift

Bemærkninger fra Vejen Kommune
Privat skovrejsning på landbrugsjord i omdrift.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fæsted Plantage ApS, Nordager 4 6000 Kolding, 75526911, gs@skarebyg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Gert Skare, Nordager 4 6000 Kolding, 26886911, gs@skarebyg.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	matr. nr. 320 Fæsted, Sdr. Hygum /vores j.nr. M2025-113 (SGAV Id nr.: 13034873)

Bemærkninger fra Vejen Kommune

Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejen
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Vedhæftet som bilag
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Vedhæftet som bilag

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Bilag 2 punkt 1d: Nyplantning

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se vedlagte bilag om køb
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Ingen befæstelse men kun plantning i eksisterende landbrugsjord
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	0,2001 hektar Max bjergfyr i 4-6 meter højde
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	ingen

Bemærkninger fra Vejen Kommune
Ingen bebyggede eller befæstede arealer.
Arealet er et ubebygget landbrugsareal. Beregnet projektareal: 2000 m ²
Ingen.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ingen
• Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ingen
• Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	

Ingen.
Ingen.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen		
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.		
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x			
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x			
22a. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x			
22b. Vil tilplantningen give anledning til skyggegener på naboarealer, især nabobeboelse?		x			Skygge: Der er ingen nabobebyggelse indenfor 30 m
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x			

Ansøgers oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28a. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
28b. Er projektet tænkt placeret inden for bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			10-15 km.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? bilag IV-arterne		x	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Projektet er placeret i landzonen. Området er i Kommuneplan 2021 udpeget som potentielle økologiske forbindelsesområder. Vejen Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe spredningsmulighederne af dyre- og plantelivets.
Projektet ligger i det åbne land vest for Rødding. Projektet ligger på en mark mellem to dele af Fæsted Plantage. Området er præget af landbrugsdrift og plantage er mange fortidsminder i lokalområdet. Nej
Nej
Der er ca. 383 meter til beskyttet mose mod nordøst.
Følgende bilag IV-arterne kan have tilholdssted i og omkring skovrejsning området: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, grøn kølleuldsmed, odde, sydflagermus og snæbel. Vejen Kommune har ikke kendskab til enkelte arters forekomst i området, men skovrejsning på dyrket landbrugsjord vurderes

33a. Findes der beskyttede sten- og jorddi- ger og i givet fald hvilke?		x	
33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 5 km. Til kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nær- meste internationale naturbeskyttelsesom- råde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyt- telsesområder og Ramsarområder).			Vejen Mose ca. 15 km Stensbæk Plantage ca. 10 km.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med re- gistreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risi- koområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktivi- teter i området, der sammen med det an- søgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumula- tive forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltning- er med henblik på at undgå, forebygge, be- grænse eller kompensere for væsentlige ska- delige virkninger for miljøet?			Plantning af Bjergfyr vil få en positiv virkning på miljø og na- tur

ikke at føre til forringelser for arterne eller deres yngle- og ra- teområder.
Der er ca. 5 km til fredet areal ved Sdr. Hygum Kirke.
Der er ca. 3,8 km til nærmeste Natura 2000-område: Natura 2000-område er nr. 89 (habitatområde nr. 78 og fugle- beskyttelsesområde 75) – Vadehavet.
Alene projektets karakter (skovtilplantning på en dyrket mark) og afstanden til Natura 2000-området udelukker, at en det vil få konsekvenser for Natura 2000-områdets udpegningsgrund- lag.
Nej
Det er Vejens Kommune vurdering, at skovtilplantning vil bi- drage positivt til at beskytte grundvandet.
Nej
Nej
Nej Skovrejsning vil ikke ændre på muligheden for at håndtere oversvømmelse på arealet eller på naboarealer.
Nej
Nej
Ingen

Dato: 27.11.2025

Ansøger: Fæsted Plantage ApS

Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - Anlægsfasen - Driftsfasen			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt: - Internationalt (Natura 2000):			x		Alene projektets karakter (skovtilplantning på en dyrket mark) og afstanden til Natura 2000-området udelukker, at projektet vil få konsekvenser for Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Vejen Kommune har ikke kendskab til de enkelte arters forekomst i projektområdet, men skovtilplantning på en dyrket mark vurderes ikke at føre til forringelser for arterne eller deres yngle- og rateområder.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og Luft):			x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Det er et intensivt drevet landbrugsareal.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolkede område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Vejen Kommune vurderer at skovtilplantning på ejendommen vil bidrage positivt til at beskytte grundvandet, sikre naturmæssige sammenhænge samt forbedre levevilkårene for dyr og planter uden tab af væsentlige landskabsværdier.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet berører et ca. 2.000 m ² stort dyrket landbrugsareal.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			x		
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen er begrænset og ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er sandsynligt at miljøpåvirkningen vil være positiv.
Miljøpåvirkningens: • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet					Varig

Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		x	Vejen Kommune har således samlet vurderet, at det ansøgte projekt for skovrejsning ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Dato: 3. december 2025

Sagsbehandler: Gitte Elgaard