

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Beskrivelse af projektet fremgår af <i>Revideret ansøgning om vandløbsregulering på matrikel 5a og 5x Nr. Holsted By, Holsted. Projektet omfatter etablering af en afskærende/opsamlende drænledning, der tilsluttes offentligt rørlagt vandløb, som løber til Sekær Bæk samt retlig sløjfning af dræn inde på biogasanlæggets område</i> af 27. oktober 2025, udarbejdet af NIRAS A/S på vegne af Shell Biogas A/S. Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ. Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Shell Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ v/kontaktperson David Bæk Maul, 32 26 53 63/42 83 62 85, dbma@nature-energy.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Shell Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ v/kontaktperson David Bæk Maul, 32 26 53 63/42 83 62 85, dbma@nature-energy.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet udføres på og ved adressen: Grindstedvej 4 6600 Vejen Projektet udføres på matrikel 5a og 5x Nr. Holsted By, Holsted
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejen Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort. Den blå linje markerer placering af afskærende/opsamlende dræneling på matrikel 5a Nr. Holsted By, Holsted. Den røde polygon markerer matrikel 5x Nr. Holsted By, Holsted, hvor dræn ønskes retlig sløjfet. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 16.10.2025/WMS-tjeneste, skærmbillede.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 2024 luftfoto. Den blå linje angiver afskærende/opsamlende dræneling på matrikel 5a Nr. Holsted By, Holsted. Den stiplede grønne linje markerer den omtrentlige placering af det offentlige rørlagte vandløb som der tilsluttes. Det lille punkt markerer brønd på rørlagt vandløb, der påbores. Den røde polygon markerer matrikel 5x Nr. Holsted By, Holsted, hvor dræn ønskes retlig sløjfet. Beskyttede naturtyper er vist med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. De gule streger angiver matrikelskel. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 16.10.2025/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2024, matrikelskel, beskyttet natur og vejnavne. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Der er som bilag 2 til reguleringsansøgningen vedlagt Tegning nr. HOLS_A6_K10_0501_dræn, Afskærende dræn, Projekteret nyt afskærende dræneling af 03.11.2025, udarbejdet af NIRAS. Tegningen er i målestok 1:750.
Forholdet til VVM reglerne	JaNej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10 f) <i>Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.</i>
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matrikel 5x Nr. Holsted By, Holsted er ejet af Shell Holsted Biogas A/S, der er en del af Shell Biogas A/S Matrikel 5a Nr. Holsted By, Holsted er ejet af Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Vejen Kommune v/Berit Aagaard Thuesen er orienteret vedr. projektet. Der vil foreligge endelig aftale med Vejen Kommune som grundejer af matrikel 5a Nr. Holsted By, Holsted inden projektet realiseres og anlægsarbejdet påbegyndes.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Der sker ikke arealmæssige ændringer som følge af det anmeldte projekt. Det anmeldte projekt vil ikke medføre ændringer i områdets bebyggelse eller befæstelse.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Der sker ikke arealmæssige ændringer som følge af det anmeldte projekt. Der vil i forbindelse med det anmeldte projekt ikke ske befæstelse eller opføres bygninger. Det anmeldte projekt vil heller ikke medføre nedrivninger af eksisterende bygninger.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd.	

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Et evt. behov for råstoffer i anlægsperioden vil være i form af grus og stenral til lægning af de nye rørledninger. Der vil ikke være behov for vand i anlægsperiode. Der vil heller ikke blive produceret spildevand. Affald vil være i form af emballage fra nye rørledninger og brønde. Affald vil blive håndteret og bortskaffet efter forskrifterne. De eksisterende dræn, der ønskes sløjfet, er landbrugsdræn i ler samt en drænledning i plast. Dræn får lov at ligge og henfalde ved at vedligeholdelse ophører. Det vil ikke være nødvendigt med regnvandshåndtering. Forventet tidsplan februar/marts/april 2026.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Der vil ikke foregå nogen form for produktion som konsekvens af det anmeldte projekt og der vil ikke være behov for råstoffer eller vand i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Det anmeldte projekt vil ikke generere affald eller spildevand i driftsfasen. Det bliver ikke nødvendigt med håndtering af regnvand ifm. det anmeldte projekt.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet om-		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

fattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

vejledende grænseværdier for luftforurening?			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der vil hverken være støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen. Der kan potentielt opstå mindre støvgener ifm. anlægsarbejdet, hvis jorden er meget tør, når der graves.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der vil ikke være lugtgener ifm. det anmeldte projekt.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der vurderes ikke at være behov for belysning i aften- og nattetimer under anlægsperioden for det anmeldte projekt. Der vil ikke være behov for belysning i driftsfasen for det anmeldte projekt.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer?		X	Det anmeldte projekt er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogas-anlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Det anmeldte projekt strider ikke imod den vedtagne lokalplan for området: <i>Lokalplan 222, Erhvervs formål - Biogasanlæg, Nord for Holsted</i> , vedtaget 9. november 2010. https://dokument.plandata.dk/20_1355836_APPROVED_1291798855714.pdf
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogas-anlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogas-anlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektområdet er ikke udlagt som råstofområde.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	Projektområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen.
Projektets placering	JaNej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Der findes ikke skov inden for projektområdet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	Arealet, der berøres af projektet er ikke fredet og projektet vil ikke være til hinder for realisering af en kommende fredningssag. En del af projektområdet er jf. lokalplan af 9. november 2010 udlagt til biogasanlæg.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Den afskærende/opsamlende drænledning etableres ca. 190 meter fra Sekær Bæk, der er § 3-beskyttet vandløb.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Der er hverken ifølge naturdata på Danmarks Miljøportal (https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch), naturbasen.dk (Licensnr.: E03/2014) (www.naturbasen.dk) eller arter.dk (www.arter.dk) registreret fredede arter eller bilag IV-arter i eller ved projektområdet, inklusiv den § 3-beskyttede Sekær Bæk. Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007 (http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf) er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: sydflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Ifølge Christian Kjær (Red.) 2023 (https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf) er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: grøn mosaikguldsmid. Ifølge Morten Elmeros et al. 2024 (https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf) er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som dræn-strengene etableres i: odder og sydflagermus.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		De nærmeste fredede områder ift. projektområdet er kirkefredningen for Holsted Kirke med Reg. nr.: 01723.04 (https://www2.blst.dk/nfr/01723.04.pdf) og Kirkefredningen for Sdr. Holsted Kirke med Reg. nr. 01916.07 (https://www2.blst.dk/nfr/01916.07.pdf). De fredede arealer ligger ca. 1,9 kilometer mod syd ift. projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Projektområdet er beliggende ca. 1,8 kilometer i luftlinje fra Natura 2000-område nr. 90, Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-området ligger mod syd. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H79.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Projektets formål er at opsamle udefrakommende dræn opstrøms for biogasanlægget og sikre dem fortsat afløb til Sekær Bæk, som drænene ligger i oplandet til. Der afledes til Sekær Bæk via et rørlagt offentligt vandløb.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X	Projektområdet er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Hverken matrikel 5a eller 5x Nr. Holsted By, Holsted, hvor projektområdet ligger, er registreret med jordforurening. Arealet er heller ikke områdeklassificeret.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	Projektområdet er beliggende i områder, der jf. Vejen Kommuneplan 2021 delvis har håndterbar oversvømmelsesrisiko og oversvømmelsesrisiko. https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e20ad5ae006644ab805fe1af61c36b8b&extent=460042.8737%2C6123241.4676%2C558347.0703%2C6172547.1662%2C25832
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Projektets formål er at genoprette udefrakommende dræns afledning til Sekær Bæk.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-lande?	X	Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Projektet er af meget lokal karakter.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Projektet, der anmeldes i nærværende skema, omhandler etablering af ny afskærende/opsamlende drænledning til opsamling af udefrakommende dræn, så de føres uden om biogasanlægget. Der afledes til rørlagt offentligt vandløb via påboring i brønd. Det sikres ved projektet, at udefrakommende dræn opsamles og tilsluttes afskærende/opsamlende drænledning, så deres afledningsevne sikres. Projektet vil ikke påvirke det § 3-beskyttede vandløb Sekær Bæk. Det nærmeste beliggende Natura 2000-område vil heller ikke blive påvirket og projektet vil heller ikke påvirke evt. bilag IV-arter i området. Det anmeldte projekt forventes ikke at have væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 27. oktober 2025 Bygherre/anmelder: NIRAS A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.