



Vejen Kommune
Infrastruktur & anlæg
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Att.: Troels Poulsen

Dato: 24-2-2026
Sag: 25/16207

Kontakt: Jeppe Brander Christensen
Telefon: +4579966134
Mail: For sikker kommunikation
anvend Digital Post

Tilladelse efter vandløbsloven til større rørdimension af rørbro i privat vandløb under Bromindevej

I mail af 7. oktober 2025 søger du om tilladelse til udbygning af en rørbro på Bromindevej, i forbindelse med renovering af bygværket. - Se kort i ansøgningsmaterialet (bilag 1.).

Bygværket ønskes udskiftet og udvidet da det er udtjent, og vejen er begyndt at sætte sig.

Du ansøger om at forlænge rørbroen med 4 meter i begge sider, for at undgå at genetablere fløjmur, samt at øge rørdimensionen fra $\varnothing 35$ cm til $\varnothing 80$ cm. for at fremtidssikre underføringen.

Det rørlagte vandløb lige nedstrøms vejunderføringen har en rørdimension på $\varnothing 35$ cm. Dermed vil projektet ikke medføre en ændring i vandløbets vandføringsevne, da røret lige nedstrøms bygværket vil være en begrænsende faktor.

Formålet med projektet er at reparere og udbygge rørbroen, så det fremover er sikkert at passere vandløbet, og at vandet kan passere i bygværket uden at der sker tilbagestuvning i vandløbet.

Vejen Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning og samtidig udbygning af vejunderføringen på Bromindevej.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Overkørslen udbygges som beskrevet ovenfor og i ansøgningen jævnfør dog nedenstående vilkår.
2. Der skal benyttes et rør med en diameter på $\varnothing 80$ cm.
3. Røret skal ved indløb placeres således at ca. 1/3 af røret ligger under den nuværende vandløbsbund.
4. Udbygningen af rørbroen skal anlægges med et fald svarende til de overordnede eksisterende forhold, en indløbskote (indre bund af røret i kote 35.03 m DVR90 og en udløbskote i 34.90 m DVR90 Hvilket medfører er bundlinjefald på 7.5 ‰ i nedstrøms retning.
5. Under anlægsarbejdet skal den til enhver tid værende vandføring i vandløbet kunne passere uhindret forbi arbejdsområdet.
6. Ved indløb og udløb af rørbroen skal der foretages stensikring af vandløbets bredder i fornødent omfang med henblik på at forhindre erosion omkring røret.
7. Vandløbet må ikke tilføres flydende eller faste stoffer, der medfører risiko for forurening af vandløbet.
8. Hvis der sker skader på vandløbet i forbindelse med etableringen, skal vandløbsmyndigheden straks underrettes herom og skaden skal udbedres efter nærmere aftale.
9. Der skal gives besked om anlægsarbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til Vejen Kommune.
10. Eventuelle nødvendige aftaler med private lodsejere skal være indgået inden anlægsarbejdets påbegyndelse.
11. Der skal gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til Vejen Kommune

Adressaten for denne afgørelse er ansvarlig for at ovenstående vilkår overholdes. Det bemærkes, at vandløbsmyndigheden med denne tilladelse ikke påtager sig ansvar eller forpligtigelser i forbindelse med rørbroens placering eller forankring, bæreevne eller lignende. Eventuelle skader på andres ejendom vil være vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Vedligeholdelse af bygværket, til enhver tid forsvarlig stand, påhviler ejeren. Endvidere bemærkes det, at vandløbsmyndigheden ikke påtager sig ansvar af nogen art i forhold til anlæggets sikkerhedsmæssige forsvarlighed.

En bro er et fremmedelement for vandløbet. Skulle det på et senere tidspunkt vise sig, at anlægget ikke længere ønskes opretholdt, eller dets tilstedeværelse ikke længere er berettiget, kan vandløbsmyndigheden forlange bygværket fjernet fra vandløbet på ejers bekostning.

Ejer af rørbroen er Vejen Kommune. Såfremt ejerskabet overdrages til andre, vil ovenstående forpligtigelser følge ejerskabet. Vandløbsmyndigheden skal orienteres om overdragelse af ejerskabet.

Baggrund

Etablering eller ændring af broer skal i henhold til vandløbslovens¹ § 47 godkendes af vandløbsmyndigheden. Sager herom skal i øvrigt behandles efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering m.v.². Ifølge bekendtgørelsen skal vandløbsmyndigheden tage hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der knytter sig til området, samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet. Ovenstående vilkår har bl.a. til hensigt at varetage disse hensyn.

Vandløbet er et privat vandløb med udløb i det offentlige vandløb Kannebæk ca. ca. 800 m. nedstrøms den aktuelle lokalitet. Vandløbet forløber i et åbent tracé på opstrøms side af rørbroen og i et rørlagt tracé nedstrøms rørbroen.

Statens Vandområdeplaner 2021-2027

Vandløbet er på projektstrækningen ikke miljømålsat i statens vandplanlægning³. Dog er vandløbet Miljømålsat med GOD ØKOLOGISK TILSTAND og GOD KEMISK TILSTAND ca. 680 meter nedstrøms projektområdet. Miljømålet for vandløbet er ikke opfyldt på den konkrete strækning:

Planter	Fisk	Smådyr	Alger	Kemisk tilstand
Ukendt tilstand	Høj økologisk tilstand	God økologisk tilstand	Ukendt tilstand	God kemisk tilstand

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Det nærmeste nedstrømsliggende NATURA2000 område er H80 Kongeå som ligger ca. 3 km nedstrøms projektområdet. Der findes ikke NATURA2000 områder i oplandet til rørbroen.

Ved vurdering af bilag IV arters forekomst i området er der søgt oplysninger på Miljøportalen.dk

Der er ikke registreret nogen bilag IV arter i projektområdet eller i umiddelbar nærhed.

¹ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. nov. 2019, med senere ændringer

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016

³ Lov om vandplanlægning, nr. 126 af 26. januar 2017 - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>

Arternes udbredelse er angivet på baggrund af registreringer i undersøgelsesområdet samt på baggrund af faglig rapport fra DMU nr. 635 "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV", som beskriver sandsynligheden for, at arten forefindes på lokaliteten. De arter, der tidligere er observeret i de 10*10 km kvadranter, der omfatter projektområdet, er angivet herunder.

løgfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, odder, brun langøre, sydflagermus, vandflagermus og snæbel

Projektområdet vurderes at være potentielt levested for nogle flagermusarter. Det vurderes, at projektet ikke forringer levevilkårene for arten/arterne, da der ikke fjernes træer i forbindelse med anlægget af røroverkørslen.

Arterne er søgt i naturdata, og ovenstående arter ikke registret i tilknytning eller i nærheden af vandområdet

Det vurderes, at projektet ikke forringer levevilkårene for evt. bilag IV arter der potentielt kunne være i området, da røroverkørslen ikke berører hverken yngle- eller rastesteder.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen⁴ § 6, § 7 og § 10.

Kommuneplanens bindinger

Vejen Kommune

Området er beliggende i landzone, og er i Kommuneplanen 2025 – 2033 udlagt som bevaringsværdigt landskab, lavbundarealer, skovrejsningsområder, potentielle økologiske forbindelser, økologiske forbindelser, Naturbeskyttelsesområder, områder med risiko for oversvømmelse og erosion.

Hvis projektet gennemføres som beskrevet i denne afgørelse, strider det ikke mod kommuneplanen i Vejen Kommune.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er ved bromindevej ikke udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁵ § 3. Af de tilstødende terrestriske områder er arealerne der støder op til vandløbet på nordsiden registreret som § 3 beskyttet eng.

Okkerloven⁶

Broen placeres i et område der er klassificeret som klasse I stor risiko i forhold til okkerudvaskning.

Afvandingsmæssige konsekvenser

Røret under vejen har i dag en dimension på Ø35 cm og et fald på ca. 35 ‰ . generelt ligger vandløbet opstrøms og nedstrøms vejen med et gennemsnitligt fald på 7.5 ‰. Det udtjente rør erstattes med et Ø80 cm rør, hvor bundkoten for vandløbsbunden være placeret ca. 1/3 oppe i røret ved rørindløb og rørudløb. Det betyder at vandet i vandløbet fortsat har frit løb, også selvom vandstanden når op til bredfuld tilstand. Da røret nedstrøms røroverkørslen er Ø35 cm er vandføringen begrænset af dette. Det medfører

⁴ BEK 1098 af 21/08/2023. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter – med senere ændringer.

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 927 af 28. juni 2024, med senere ændringer

⁶ Bekendtgørelse af lov om okker nr. 1581 af 10. december 2015 med tilhørende bekendtgørelser og Bekendtgørelse om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener nr. 877 af 27. juni 2016

at udvidelse af rørbroens dimension ikke vil medføre nogen ændring af de nuværende afvandingsmæssige forhold.

Miljømæssige konsekvenser

Ved etablering af den udvidede røroverkørsel sker der ikke ændringer i de fysiske forhold, der har væsentlig betydning for de natur- og miljømæssige kvalitetselementer i og omkring vandløbet. Overordnet set sker der derfor ingen ændringer af naturtilstanden i vandløbet.

Projektet indebærer ikke påvirkning af tilstanden eller mulighederne for målopfyldelse i vandløbet længere nedstrøms, eller nogen form for påvirkning af arter eller naturtyper i eller af det nedstrøms liggende NATURA2000 område. Vejen Kommune vurderer derfor at det ikke er nødvendigt at foretage en konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen⁷ § 6, § 7 og § 10.

Samlet vurdering og begrundelse

Formålet med projektet er at udskifte en udtjent rørbro og samtidig fremtids sikre broen så, den ikke vil skabe begrænsninger i forhold til vandføringen fremover. Projektet indebærer ingen væsentlig negative ændringer eller påvirkninger, hverken af de fysiske eller natur- og miljømæssige forhold i vandløbet eller på de omkringliggende arealer.

På den baggrund finder vandløbsmyndigheden det forsvarligt at meddele tilladelse til det ansøgte.

Hjemmel og øvrige administrative vurderinger

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 47, Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, samt §§ 9, 17, 21 og 30 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Med henvisning til de ovenfor nævnte begrænsede miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser, er der ikke indhentet udtalelser fra andre interesserede myndigheder m.v., og projektforslaget har ikke været fremlagt for offentligheden i 4 uger, jævnfør bekendtgørelsens § 17.

Der betales ikke gebyr for sagsbehandlingen af denne sag, jævnfør bekendtgørelsens § 21, stk. 3. Samtidig med ansøgning om tilladelse til udbygningen af rørbroen søges om tilladelse til igangsættelse af anlægsarbejdet uanset eventuel klage over afgørelsen. Efter det oplyste begrundes dette forhold i at bygværket er i dårlig stand, og der allerede ses sætningsskader i vejen. Det vil derfor være forsvarligt at foretage reparationsarbejdet hurtigst muligt. Vandløbsmyndigheden meddeler således samtidig tilladelse til at udnytte afgørelsen og påbegynde anlægsarbejdet fra det tidspunkt afgørelsen foreligger, jævnfør bekendtgørelsens § 30. Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen til straks at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer nogen form for begrænsninger i klageinstansens muligheder for at ændre eller ophæve vandløbsmyndighedens godkendelse som følge af en klage. Eventuelle økonomiske tab, gener eller ulemper som følge heraf er ansøgers eget ansvar og er vandløbsmyndigheden uvedkomne. Endelig skal det bemærkes, at der ikke er foretaget partshøring i sagen efter forvaltningslovens bestemmelser idet det forudsættes, at eventuelle nødvendige aftaler med berørte lodsejere er på plads inden afgørelsen udnyttes. Ansøger har indhentet accept fra ejeren af de pågældende ejendomme til gennemførelse af det planlagte anlægsarbejde. I øvrigt vurderes afgørelsen ikke at være til ugunst for nogen parter i sagen.

⁷ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nr. 1098 af 21. august 2023, med senere ændringer

Øvrige forhold

Ansøger afholder samtlige udgifter til projektets gennemførelse. Erstatninger er ikke aktuelle i denne konkrete afgørelse, idet ingen tredjeparter lider tab som følge af ændret afvanding eller rådighedsindskrænkninger på nærliggende arealer.

Teknik og Miljø, Vejen kommune fører tilsyn med anlægsarbejdet i fornødent omfang. Skulle der i forbindelse med arbejdets gennemførelse opstå uforudsete situationer, der indebærer risiko for skade på natur, miljø eller tredjeparts ejendom, skal Teknik og miljø straks underrettes herom.

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år fra dags dato.

Andre tilladelser

VVM-pligt Vandløbsrestaurering skal vurderes i forhold til, om det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Såfremt der i forbindelse med anlægsarbejdet måtte være behov for etablering af grundvandssænkning og udpumpning af grundvand til vandløbet, skal der indhentes særskilt tilladelse hertil. Eventuel ansøgning herom skal indeholde oplysninger om, hvor længe grundvandssænkningen forventes at vare, udpumpningens størrelse, samt udpumpningsvandets indhold af opløst jern (ferrojern) og total jern, samt pH og suspenderet stof. Denne afgørelse må ikke udnyttes før tilladelse til grundvandssænkning og udpumpning foreligger, hvis dette viser sig nødvendigt.

Denne afgørelse friholder ikke ansøger fra at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Afgørelsens gyldighed

Afgørelsen efter vandløbsloven betinges af at VVM-screeningsafgørelsen ikke påklages og er endelig. Hvis der bliver klaget, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagevejledning

Godkendelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

En klage skal fremsættes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale Klageportal. Se mere om hvordan klageportalen benyttes og om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Klagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Såfremt gebyret ikke betales, afvises klagen fra behandling.

Klagefristen er 4 uger fra den 24. februar 2026, hvor afgørelsen annonceres på Vejen Kommunes hjemmeside. Det betyder at en eventuel klage skal være fremsat senest den 24. Marts 2026. En klage anses for indgivet når den er synlig for vandløbsmyndigheden på klageportalen.

I tilfælde af klage vil vandløbsmyndigheden blive underrettet af klagenævnet, og vi vil straks give ansøger besked herom. En klage vil imidlertid ikke have opsættende virkning, idet der allerede er meddelt tilladelse til at udføre anlægsarbejdet uanset klage, jævnfør ovenfor.

Venlig hilsen

Jeppe Brander Christensen
Biolog

Denne afgørelse er sendt til:


Ansøger: Vejen Kommune, infrastruktur og anlæg Att.: Troels Poulsen

Ejere af følgende matrikler ved vandløbet:

- 11a Nørbølling By, Folding
- 10a Nørbølling By, Folding
- 11b Nørbølling By, Folding

Udskiftning af rør på Bromindevej.

-



- overslag over projektets udgifter og et forslag til fordelingen heraf
 - Kommunen afholder alle udgifter
- en tidsplan for arbejdets udførelse
 - Arbejdet forventes at udføres ultimo marts - primo april.

Jf. § 30 i "BKG nr. 834 af 27. juni 2016 Vandløbsregulering og -restaurering m.v." ansøges der om tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Idet det skønnes, at udskiftningen af rørbroen ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Anlægsarbejde påbegyndt inden klagefristens udløb sker på egen risiko og regning.

Troels Poulsen
Ingeniør



Teknik & Miljø
Infrastruktur & Anlæg

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6213
E-mail: tropo@vejen.dk

Officiel post sendes til: teknik@vejen.dk