



Langdalgård v/ Bjarne Kristensen  
Gamstvej 8, Gamst  
6600 Vejen

**Dato:** 19. februar 2025  
**Sag:** 25/2855

**Kontakt:** Bodil Petersen  
**Telefon:** 7996 6254  
**Mail:** For sikker kommunikation  
anvend Digital Post

Anlægs ID V40-55386 JUP

### Tilladelse til etablering af erstatningsboring for boring DGU nr. 124.392

#### Afgørelse

Vejen Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af ny boring til erstatning for boring DGU nr. 124.392, samt foreløbig tilladelse til indvinding af 38.500 m<sup>3</sup> grundvand pr. år til markvanding. Boringen ønskes etableret på **Ø. Gesten Mosevej, 6621 Gesten, matr.nr. 33Ø, Ø. Gesten By, Gesten.**

**Tilladelsen gælder for 1 år** og meddeles i medfør af vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 22<sup>1</sup>.

1. Tilladelsen omfatter indvinding af indtil 38.500 m<sup>3</sup> grundvand pr. år
2. Det monterede anlægs ydeevne må ikke overstige 50 m<sup>3</sup> pr. time.
3. Boringens maximale dybde må ikke overstige 50 m under terræn.
4. Tilladelsen omfatter kun etablering af **1 boring og kun på det ansøgte sted –max 5 m fra boring DGU nr. 124.392** (se vedlagte kortbilag). Ønskes borestedet flyttet, skal Vejen Kommune kontaktes.
5. Denne foreløbige tilladelse skal forevises brøndboreren inden borearbejdet påbegyndes.
6. **Boring DGU nr. 124.392 skal sløjfes** efter gældende regler. **Dette skal ske senest 1 måned efter etablering af ny boring.** Det skal bemærkes, at borer kun må sløjfes af personer med uddannelse hertil<sup>2</sup>.
7. Bygge- og anlægsarbejdet må ikke sættes i gang før 4 uger efter offentliggørelse af tilladelsen. Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejdet ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

---

<sup>1</sup> LBK nr. 602 af 10/05/2022

<sup>2</sup> BEK. nr. 915 af 27/06/2016

8. Boring og råvandsstation skal udføres i henhold til Bekendtgørelse om udføring og sløjfning af boringer og brønde på land, kapitel 2<sup>3</sup>. Boringen sikres mod grundvandsforurening som beskrevet i anførte bekendtgørelse.
9. Hvis råvandsstationen etableres som en installationsbrønd af beton, skal denne være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund. Den øverste kant af brønden skal være hævet mindst 30 cm over terræn og der må ikke være terrænfald hen mod brønden. Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte, og der skal være en tæt forerørsafslutning. Etablering af en tæt bund i tørbrønden kan undlades, hvis bunden er tørbrønden altid, er mindst 1 m over det højeste forekommende grundvandspejl.
10. Boringen skal være indrettet således, at pejling af grundvandspejlet kan finde sted. Pejlestudsen skal have en indvendig diameter på mindst 25 mm. Pejlinger skal kunne foretages både når vandspejlet er i ro og når anlægget er i drift.
11. Boringen skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse som den godkendte.
12. Anlægget skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Oplysningerne skal opbevares i 5 år og på forlangende indsendes til Vejen Kommune. **Bestemmelserne om målemetode kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen.**
13. Ved hver vandingssæsons afslutning skal der foretages en indberetning af den indvundne vandmængde.
14. Omkring boringen skal der udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 5 m. Indenfor beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for beskyttelsesarealet.
15. Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringen og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Hvis eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.

Efter anlæggets færdiggørelse skal der indsendes ansøgning om **endelig** vandindvindingstilladelse vedlagt borerapport og prøvepumpningsresultater.

Endelig tilladelse kan forventes tidsbegrænset til 15 år, og der kan evt. ske ændringer i de stillede vilkår.

#### *Supplerende bemærkninger:*

Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, hvis vilkårene ikke overholdes.

#### **Ansøgning**

Der søges om: Tilladelse til etablering af ny boring til erstatning for markvandingsboring DGU nr. 124.392.  
Tilladelse til at udvide vandindvinding til vanding af ca. 45 ha afgrøder.

---

<sup>3</sup> BEK nr. 1260 af 28/10/2013

## Sagsbehandling

Nuværende vandindvindingstilladelse meddelt af Vejen Kommune den 9. maj 2022 (Sags nr. 20/13454) omfatter tilladelse til indvinding af indtil 28.500 m<sup>3</sup> grundvand pr. år fra boring DGU nr. 124.392 til vanding af ca. 32 ha afgrøder.

### Boringens beliggenhed

Den nye boring vil blive placeret i Oplands ID 16200677 (Kongeåen), og placeret ca. 200 m fra et målsat vandløb – Øster Gesten Bæk. Se vedlagte kortbilag.

### Vandressourcen

For det aktuelle opland er vandløbet målsat som GOD ØKOLOGISK TILSTAND<sup>4</sup>, hvilket medfører, at vandindvindingen i oplandet højst må reducere medianminimumsvandføringen (sommervandføringen) med 15 %. Vejen Kommune har beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet, reducerer sommervandføringen med 8,1 %, hvilket betyder at ressourcen til den ansøgte indvinding er til rådighed inden for oplandet.

### Miljømål

For den aktuelle vandløbstrækning er den samlede økologiske tilstand vurderet som værende DÅRLIG ØKOLOGISK TILSTAND<sup>5</sup> pga. Fisk i vandløb (prøvedato 29-08-2013), det vil sige at målsætningen ikke er opfyldt.

Kvalitetsparametre:	Tilstand	Målopfyldelse
Samlet. Økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand	Nej
Planter (Makrofytter)	Ukendt	
Smådyr (DVFI)	God økologisk tilstand	Ja
Fisk	Dårlig økologisk tilstand	Nej
Alger (Fytobenthos)	Ukendt	
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ja
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand	Ja

Den manglende målopfyldelse skyldes sandsynligvis de fysiske forhold. Øster Gesten Bæk er med i planperiode 2021-2027, hvor kommunen har vurderet at sandsynligheden for målopfyldelse kan opnås ved en mindre strækningsbaseret restaurering og åbning af rørlagte strækninger.

Geologiske oplysninger fra området viser at der er fund af ca. 7 m glacial smeltevandssler der underlejres af glacielt smeltevandssand. Det formodes derfor at magasinet boringen er filtersat i, ikke har direkte kontakt med Øster Gesten Bæk. På den baggrund vurderes det at indvindingens påvirkning af sommervandføringen svarer til, at boringen var placeret langt fra vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at der ikke sker en påvirkning af vandmiljøet, som vil forringe de økologiske kvalitetselementer eller forringe muligheden for målopfyldelse.

---

<sup>4</sup> Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn – juni 2023

<sup>5</sup> Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn – juni 2023

### *Vandingsbehovet*

Ifølge kommunes administrationsgrundlag for markvanding, der er vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø den 10. juni 2013, kan der tildeles følgende vandmængder.

18 ha grovsandet jord á 1.000 m<sup>3</sup> og 27 ha andre jordbundstyper á 750 m<sup>3</sup>, i alt 38.500 m<sup>3</sup> til vanding af ca. 45 ha afgrøder.

### *Naturbeskyttelseslovens § 3*

Boringen vil blive placeret ca. 260 m fra et engområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se vedlagte kortbilag).

Det er kommunens vurdering, at indvindingens påvirkning af engområdet er uvæsentlig, da grundvandsspejlets sænkning ved engområdet maksimalt vil blive 0,01 m.

### *Andre indvindingsinteresser*

Der er ingen nærliggende indvindingsboringer, der vil påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

### *Forurenede arealer m.v.*

Boringen ligger mere end 300 m fra arealer, der er kortlagt som værende forurenede.

### *Internationale naturbeskyttelsesområder*

Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 13 km fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medfører en reduktion af sommervandføringen i vandløbene. De vejledende kravværdier for påvirkning af vandføringen i de nedstrømsbeliggende vandløb, der er omfattet af den internationale beskyttelse, er dog stadig overholdt. Kommunen har derfor vurderet, at der ikke sker en påvirkning af vandmiljøet, som vil forringe forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for.

### *Vandforsyningsplanen*

Da vandet kun skal anvendes til vanding af landbrugsafgrøder, er tilladelsen ikke i konflikt med gældende vandforsyningsplan (Vejen Kommune, 2011: Vandforsyningsplan 2011 – 2030).

### *Samlet vurdering:*

Efter Vejen Kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

### **Afgørelse i forhold til Miljøvurdering**

Som led i sagsbehandlingen er der foretaget en vurdering af anlæggets og vandindvindingens karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning jf. Miljøvurderingsbekendtgørelsens § 10, stk1,7<sup>6</sup>. De vurderinger, der i særlig grad er relevante for den konkrete anmeldelse, fremgår af ovenanførte afsnit.

Med hjemmel i § 10<sup>7</sup> har Vejen Kommune besluttet, at anlægget og vandindvindingen ikke er VVM-pligtigt.

---

<sup>6</sup> BEK nr. 1376 af 21/06/2021

<sup>7</sup> LBK nr. 1976 af 27/10/2021

## Klagebestemmelser

Afgørelsen efter vandforsyningsloven og afgørelse af, at projektet ikke er VVM-pligtigt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er **20. marts 2025**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen (<https://naevneneshus.dk/>). Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder forskellige oplysninger der hænger sammen med klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

## Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Vejen Kommunes hjemmeside <http://www.vejen.dk> den 20. februar 2025.

*Genpart af denne afgørelse er sendt til:*

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) [mail@sgav.dk](mailto:mail@sgav.dk)

Danmarks Naturfredningsforening's lokalafdeling i Vejen, [dnvejen-sager@dn.dk](mailto:dnvejen-sager@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, [vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk)

Henvendelse om denne sag kan ske til undertegnede.

Bilag: Kortbilag 1:4.000 og 1:25.000,  
Retningslinjer til brøndboreren  
Ansøgningskema (Endelig tilladelse)

Venlig hilsen

Bodil Petersen  
Miljømedarbejder / Miljøtekniker