

# Bilag til Vejen Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

**Projekt navn:** vandløbsreguleringsprojekt i Tilløb 2 til Åkær å

**Ansøgningsdato:** 6/6-2024

**Sagsnummer:** 24/9453

**Status myndighedsvurdering:** Projektet er ikke VVM-pligtigt

**Vejledning:** Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder byherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Vejen Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

**Kontakt oplysninger Vejen Kommune:** For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Miljø på e-mail [Teknik@vejen.dk](mailto:Teknik@vejen.dk), eller telefon 79 96 50 00.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse:	<p>Reguleringsforslag til Tilløb 2 til Åkær Å. Trods gode fysiske forhold er der lav forekomst af ørredyngel i vandløbet. To svært passerbare styrt er identificeret, og disse ønskes med dette projekt at gøres passerbare for ørreder.</p> <p>Sten skal udlægges i forlængelse af styrtet og dermed give et jævnt fald.</p> <p>Entreprenørarbejdet skal udføres med en gravemaskine så snart forholdene tillader dog senest sommeren 2025. Kolding Sportsfiskerforening vil være til stede og hjælpe med korrekt placering af stenene.</p>

Bemærkninger fra Vejen Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kolding Sportsfiskerforening, Formand Torben Lindholst, Romerparken 51, 42325185, 6000 kolding, <a href="mailto:t.lindholst@mail.dk">t.lindholst@mail.dk</a>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	6n Gejsing By, Andst.

Bemærkninger fra Vejen Kommune

Projektet berører følgende kommune eller kommuner:  
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Vejen Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000  
(målestok skal angives)



Kortbilag: 1:5000

Kortbilag vedlagt

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	
--	--

Kortbilag vedlagt
-------------------

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	X	<i>Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt</i>
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	X	<i>Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes</i>  Bilag 2 Stk. 1 pkt. C: Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
<i>Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25/10/2018</i>

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Jens Beck, Egholtvej 14. 6600 Vejen. matr.nr. 6a Gejsing By, Andst
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></li> </ul>	0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</li> <li>• Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></li> <li>• Projektets maksimale bygningshøjde i m</li> <li>• Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</li> </ul>	0
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</li> <li>• Vandmængde i anlægsperioden</li> <li>• Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>• Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden</li> <li>• Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</li> <li>• Håndtering af regnvand i anlægsperioden</li> <li>• Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</li> </ul>	Der udlægges sten og grus i vandløbet ved de to styrt. Grus og sten udlægges for at afværge styrt og vil ikke påvirke vandløbets evne til at aflede vand negativt. - Der udlægges sten i størrelsesordenen 10 m <sup>3</sup> i blandet størrelse mindre end Ø 100 mm. Desuden 50 stk fodboldstore sten.

Bemærkninger fra Vejen Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Vandmængde i driftsfasen</li> </ul>	0
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farligt affald:</li> <li>• Andet affald:</li> <li>• Spildevand til renselanlæg:</li> <li>• Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>• Håndtering af regnvand:</li> </ul>	Ingen

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</i>
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</i>
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.</i>
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</i>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	<i>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.</i>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			<i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.</i>

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		x	<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.</i>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		x	<i>Der vil være støj fra maskiner i anlægsperioden. Støjen vurderes ikke at overskride grænseværdierne.</i>
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	<i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.</i>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		<i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)	x		<i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
22a. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
22b. Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer?		x	<i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28a. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
28b. Er projektet tænkt placeret inden for bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Vejen Kommune har ikke kendskab til beskyttede arter i projektområdet. I området omkring projektet er der registreret flere beskyttede arter: Vandflagermus, Sydflagermus, Markfirben, Spidssnudet frø Stor Vandsalamander, Lys Skivevandkalv, Pipistrelflagermus og Odder
33a. Findes der beskyttede sten- og jorddiger og i givet fald hvilke?			

Myndighedsvurdering Udfyldes af Vejen Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet er placeret i bevaringsværdigt landskab. Da projekter er placeret i vandløbsprofilet, vil det ikke have indvirkning på det landskabelige indtryk i området.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Vandløbet Tilløb 2 til Åkær å er på projektstrækningen beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der skal dispenseres fra denne lov for at gennemføre projektet. Nærmeste § 3 areal er en eng ca. 90 meter sydøst for vandløbet. engen vurderes ikke at blive påvirket af projektet.
Vejen Kommune vurderer at projektet er forsvarligt i forhold til beskyttede arter i området
Ca. 90 meter vest for projektet ligger der et beskyttet sten- eller Jorddige



33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet har ingen væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Ca. 730 meter mod nordvest ligger en beskyttet strækning af hærvejen. Projektet berører ikke dette område
Kongeåen (80) ligger ca. 8250 m. mod sydvest. Vandløbet løber til Åkær å og Kolding Fjord
Afstrømning i vandløbet vil ikke blive påvirket negativ af projektet.
Projektet påvirker ikke drikkevandsforekomster
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Miljøpåvirkningen i anlægsfasen vurderes som kortvarig og som en engangsforestilling.

### Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlægsfasen</li> <li>• Driftsfasen</li> </ul>			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationalt:</li> <li>• Internationalt (Natura 2000):</li> </ul>			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Vejen Kommune har ikke kendskab til at der skulle forekomme beskyttede arter efter bilag IV i projektområdet. I området omkring projektet er der registreret flere beskyttede arter: Vandflagermus, Sydflagermus, Pipistrelflagermus, Odder, Markfirben, Lys Vandskivekalv, Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø. Projektets formål er at forbedre de fysiske forhold for vandløbets dyr og fisk. Det vurderes derfor at projektet kan gennemføres uden at påvirke evt. tilstedeværende beskyttede arter negativt.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Vejen Kommune har ikke kendskab til at der skulle forekomme beskyttede rødlistede arter i projektområdet. Projektets formål er at forbedre de fysiske forhold for vandløbets dyr og fisk. Det vurderes derfor at projektet kan gennemføres uden at påvirke evt. tilstedeværende rødlistede arter negativt.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overfladevand:</li> <li>• Grundvand:</li> <li>• Naturområder:</li> <li>• Boligområder (støj/lys og Luft):</li> </ul>			x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			x		
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen er simpel og vil ikke være af negativ karakter.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der er sandsynlighed for en kortvarig og ganske perifer miljøpåvirkning i anlægsfasen
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varighed</li> <li>• Hyppighed</li> <li>• Reversibilitet</li> </ul>					En eventuel miljøpåvirkning vil være af positiv karakter, idet projektets formål er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet. I anlægsfasen vil der være en kortvarig miljøpåvirkning der vurderes at være af underordnet karakter. En engangsforestilling og fuldt reversibel

### Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune


	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		x

Dato: 8-7-2024

Sagsbehandler: Jeppe Brander Christensen



Kortbilag 1:5000



Kortbilag 1:50000