

Regulativskema for sognevandløb.
Saavel for aabne (uregulerede eller regulerede) som for rørlagte vandløb.

Regulativ

for

sognevandløbet fra Hjortholt og Bastrup Mose til Blaa Aa

Vandløb nr.

i Jels og Vamdrup kommuner,

..... Haderslev og Ribe amtsraadskreds.e.

§ 1. Grundlaget for regulativets affattelse.

Data for vandløbets optagelse i den eller de kommuner, vandløbet er beliggende i, begrænser eller gennemløber.

Den eller de vandløbsstrækninger, som nærværende regulativ omfatter, er optaget som sognevandløb i Jels og Vamdrup kommune

i henhold til vedtagelse af

De kendelser, forlig eller sædvaner, der danner grundlaget for regulativets affattelse. Berører vandløbet flere kommuner, er nærværende regulativ fælles for disse.

Regulativet er affattet paa grundlag af kendelse afgivet af afvandingskommissionen for Ribe amtsrådskreds den 16/12 1954.

§ 2. Beskrivelse af vandløbet.

I forbindelse med regulativet bør der normalt udarbejdes og indhæftes i dette et matrikelkopikort, idet dette giver en bedre oversigt og gør beskrivelsen lettere. Paa kortet angives vandløbet med farve, og dets endepunkter og forløb med bogstavbetegnelser eller stationsnumre. Endvidere broer og andre bygværker, kant- og bundpæle, de bidragspligtige matr. nr., interessegrænser m. v. samt (for uregulerede vandløb) oprensnings-

Den eller de vandløbsstrækninger, som nærværende regulativ omfatter, bestaar af..... lb. m. ureguleret vandløb, 380 lb. m. reguleret vandløb og 4679 lb. m. rørledninger, hvis endepunkter og nærmere forløb kan beskrives saaledes: I strækning - fra kommunevejen Jels-Farris til udløbet i sognevandløbet Blaa Aa. Begyndelsespunktet ligger ved sydlige side af 80 cm underløbet i kommunevejen Jels-Farris, vandløbet løber over parcellerne art. 8 Jels 133/62 - 136/65 - 139/66 af Jels ejerlav og sogn, mod syd til den gamle offentlige vej fra Jels til Farris som 55 cm rørledning. Under den offentlige vej ligger 80 cm rør. Nedenfor denne vej fortsætter vandløbet som åbent vandløb, videre mod syd i skel mellem parcellerne art. ^{8 Jels} 56 - 57 - 67 og 69 til det løber ud i sognevandløbet "Blaa Aa". Den samlede vandløbsstrækning udgør 525 lbm, hvoraf ca. 140 lbm er rørlagt.

- II. Rørledningsstrækningen omfatter dels den i afvandingskommissionens kendelse omtalte 20 cm hjælpeledning med begyndelsespunkt i skellet mellem matr. nr. 20.64 og 73 af Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt, samt ledningen langs mosevejen i Bastrup Mose fortsættende til skellet mellem Ribe og Haderslev amter og mellem parcellerne 59 og 71 Jels ejerlav, Haderslev amt og udfor matr. nr. 76 Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt. Rørledningen fortsætter overvejende i sydøstlig retning gennem Jels ejerlav i skellet mellem parcellerne 71 - 59 og 60 gennem denne og parcellerne 61 - 62 - 63 - 64 - 65 og 72 og i skellet mellem 72 og 41, videre mod syd gennem parcellerne 41 og 63 og derefter i skel mellem parcellerne 132/62 og 134/64 samt gennem ^{parcel} 134/65 til kommunevejen Jels - Farris hvor rørledningen slutter.
- IIa. Rørledningsstrækningens begyndelsespunkt ligger i skel mellem matr. nr. 4da - 4g og loe af Bastrup by, Vamdrup sogn og rørledningen går gennem matr. nr. loe til den ved brønden i loddens sydvestlige hjørne ved mosevejen løber i rørledningsstrækning II i st. 14¹⁷. Rørledningsstrækningens længde er 130 lbm.
- IIb. Rørledningsstrækningens begyndelsespunkt ligger i skellet mellem matr. nr. 4bg - 4bm - 4bk og 4bl af Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt. Rørledningen løber først mod syd i skel mellem matr. nr. 4bl - 4bm - 4dg - 4df - 4de - 4dd - 4dc - 4db - 4da - 4bi - 4bs alle af Bastrup by, Vamdrup sogn, derefter mod vest i skellet mellem matr. nr. 4bs - 4by - 4bx - 4bo - 4bu - lok - loc - log - loh - loi alle af Bastrup by, Vamdrup sogn til den ved brønden i skel mellem matr. nr. lok - loi og 4ak af Bastrup by, Vamdrup sogn løber i rørledningsstrækning II i st. 11²⁵. Rørledningsstrækningens længde er ca. 265 lbm.
- III. Rørledningsstrækningen omfatter ledningen, som begynder i samme skel som rørledningsstrækning II matr. nr. 20 - 64 og 73 af Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt, men løber i sydvestlig retning gennem det nordvestlige hjørne af Bastrup mose gennem matr. nr. 73 - 14g og 9f Bastrup by, Vamdrup sogn, til den fra skellet mellem matr. nr. 20 og 21 af Bastrup by, Vamdrup sogn følger vestsiden af Bastrup mose mod syd til mosens sydvestlige hjørne ved matr. nr. 2d og 65 af Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt, samt parcel 42 af Jels ejerlav, Jels sogn, Haderslev amt. Herfra følges amtsskellet mod øst, til rørledningen ved brønden i skellet mellem parcellerne 59 og 71 af Jels ejerlav, Jels sogn falder i ledningsstrækning II i st. 9⁷⁵. Rørledningsstrækningens længde er 1150 m.
- IIIa. Rørledningsstrækningen ligger i amtsskellet i skel mellem matr. nr. 65 af Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt og parcel nr. 31 og 42 af Jels ejerlav, Jels sogn, Haderslev amt. Begyndelses-

punkt ligger ved udløbet af en bestående 6" rørledning og rørledningen løber i østlig retning i amtsskellet til brønden i rørledningsstrækning III i det sydvestlige hjørne af Bastrup Mose. Rørledningsstrækningens længde er 70 lbm.

IIIb. Rørledningsstrækningen begynder ved skellet mellem matr.nr. 5a og 3f af Bastrup by, Vamdrup sogn og løber hovedsagelig i sydlig retning gennem matr. nr. 3f - 1a - 2k - 2d - 43a - 7d - 16a - 16e - 16c af Bastrup by, Vamdrup sogn til rørledningen ved brønden ved skellet mellem parcel nr. 58 og 59 Jels ejerlav, Jels sogn i amtsskellet løber i ledningsstrækning III ved st. 10⁴⁹. Rørledningsstrækningens længde er 355 lbm.

IV. Rørledningsstrækningens begyndelsepunkt ligger i skel mellem matr. nr. 15b - 15d og 4bi af Bastrup by, Vamdrup sogn og rørledningen løber hovedsageligt i sydvestlig retning gennem matr.nr. 4bi - 4cæ - 4cø - 4bæ - 4bø - 4aa - 4cb - 4cc - 4cd - 4ce - 4cf - 4cg - 4ch - 4ci og 4ck alle af Bastrup by, Vamdrup sogn, Ribe amt, derefter videre mod sydvest gennem parcellerne 72 og 73 af Jels ejerlav, Jels sogn, Haderslev amt til den ved brønden i skel mellem parcellerne 72 og 4l af Jels ejerlav, Jels sogn løber i rørledningsstrækning II ved st. 5⁶⁵. Rørledningsstrækningens længde er 591 lbm.

§ 3. Vandløbets dimensioner, dybde og faldforhold m. v.

skal være som anført i nedenstaaende tabel. (Hører der til regulativet et kort, indføres de herpaa anførte bogstavbetegnelser eller stationsnumre i tabellen. Er vandløbet afmærket i marken med kant- og bundpæle, jfr. § 4, angives disses betegnelse og beliggenhed i tabellens anmærkningsrubrik. For (uregulerede) vandløb, hvor bundlinien ikke kan angives ved kotebetegnelser, og hvor der ikke er anbragt kant- og bundpæle, angives dimensionerne, dybden og skraaningsanlæg m. v. uden benyttelse af tabellens kolonneinddeling).

Station nr.	Afstand m	Fald	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	
Strækning I. Fra Blaa Aa til Farris - Jels kommunevej.								
0	x	x	x		x	3627		
1 ⁰⁰	100					3685		
1 ⁷⁵	75							} privat vej } 80 cm rør
1 ⁸⁰						3708		
2 ⁵⁰	70		60 cm		1:1	3740		
3 ⁰⁰	50					3768		
3 ⁷⁹	79		x	x	x	3837		} offentlig vej } 80 cm rør
3 ⁸⁵	6			80 cm		3850)		
4 ²⁵	40	2.0 o/oo		x		3845)		
5 ²⁵	100	5.0 o/oo		55 cm		3855		
		x		x		3905		- 80 cm rør under Jels-Farris vejen.
Strækning II.								
0		x		x		3932		Ved kommunev. fra Farris til Jels
0 ⁸⁰	80					3942		vandingsbr. 100 cm
2 ⁹⁸	118					3975		- 100 -
4 ¹⁰	192	1.4 o/oo		50 cm		3991		rensebr. 100 -
5 ⁶⁵	155			x		4013)		- 125 -
9 ⁷⁵	410			45 cm		4017)		
11 ²⁵	150	x		x		4076)		- 125 -
						4080)		
14 ¹⁷	292			35 cm		4095		- 100 -
16 ⁸⁰	263	1 o/oo		x		4124		- 80 -
17 ⁴⁴	64			30 cm		4151)		- 80 -
19 ⁷⁸	234			x		4173)		
				20 cm		4182		- 60 -
		x		x		4218		indløbsbr. 100 -
Strækning IIa.								
0		x		x		4148		rensebrønd 60 -
1 ³⁰	130	1.4 o/oo		15 cm		4130		br. i st. 14 ¹⁷ i II.

Station nr.	Afstand m	Fald	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	
<u>Strækning IIb.</u>								
0		x		x		4166		rensebr. 60 cm rør
1 ⁵⁰	150	2.0 0/00		12.5 cm		4135		- 60 - -
2 ⁶⁵	115	x		15 cm		4100		br. i st. 11 ²⁵ i II.
<u>Strækning III.</u>								
0		x		x		4208		indløbsbr. 100 cm rør
1 ⁹⁶	196	1.0 0/00		20 cm		4188		rensebr. 60 - -
3 ⁹⁶	200	x		x		4168		- 60 - -
5 ⁶⁵	169	1.2 0/00		22.5 cm		4148		- 60 - -
7 ⁶⁶	201	x		x		4119		- m. kegle 80- -
10 ⁴⁹	283	1.0 0/00		30 cm		4090		- - - 80 - -
11 ⁵⁰	101	x		x		4080		- - - 125 - -) st. 9 ⁷⁵ i II.
<u>Strækning IIIa.</u>								
0		x		x		4133		samlebr. 80 cm rør
0 ⁷⁰	70	1 0/00		25 cm		4123		br. i st. 7 ⁶⁶ i III
<u>Strækning IIIb.</u>								
0		x		x		4137		rensebr. 60 cm rør
1 ¹⁵	115	1 0/00		15 cm		4125		- 60 - -
3 ⁵⁵	240	x		17.5 cm		4100		br. i st. 10 ⁴⁹ i III.
<u>Strækning IV.</u>								
0		x		x		4100		rensebr. 60 cm rør
1 ⁰³	103			20 cm		4087		- 60 - -
2 ¹³	110			x		4073)		- 60 - -
	228	1.3 0/00				4070)		
4 ⁴¹				25 cm		4040)		- 100 - -
5 ¹¹	70					4037)		- 100 - -
5 ⁹¹	80	x		x		4010		br. i st. 5 ⁶⁵ i II.

Station nr.	Afstand m	Fald	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	

Den regulativ-
mæssige oven-
bredde.

Til vandløbets regulativmæssige ovenbredde hører paa hver side en raadighedsbegrænset arealstrimmel (græskant), jfr. bestemmelserne i § 10, stk. 3—5.

De i foranstaaende tabel angivne koter (højder) refererer sig til D. N. N.

Nivellementets
nulpunkt og
fikspunkter.

..... idet følgende fikspunkter er indnivelleret:
Fixpunkt III for sognevandløbet "Blaa Aa" - på støbning af
banebro nord for Farris station - kote 44.00 m.

§ 4. Vandløbets afmærkning i marken.

Er vandløbet
ikke afmærket
med kant- og
bundpæle, an-
føres dette
paa den hertil
afsatte linie,
idet § 4 iøv-
rigt overstre-
ges.
Kantpælene
anbefales an-
bragt normalt
med ca. 200
m's afstand.

Langs vandløbet er der anbragtsæt kant- og bundpæle, hvis betegnelse og beliggenhed er anført i tabellen § 3. Bundpælene, der er anbragt lige ud for kantpælene, angiver dybden af den regulativmæssige bund. Mellem bundpælene skal vandløbsbunden flugte.

§ 5. Broer, spange, stenkister, rørunderløb, stemmeværker og styrt m. v.

Af saadanne bygværker findes følgende:

Beliggenhed	Beskrivelse med angivelse af bygværkets art, udførelsesmaade og dimensioner samt om det er privat (enkeltmands eller fælles) eller offentligt	Anmærkning
	<u>Nedenfor Jels - Farris vejen.</u>	
st. 1 ⁷⁴ - 1 ⁸⁰	Privat overkørsel - 80 cm rør - i markvej <i>Viggo Ravn</i> gdr. P. Clausen , Jels.	
st. 3 ⁷⁹ - 3 ⁸⁵	Gl. kommunevej Jels - Farris - underløb af 80 cm rør.	
st. 5 ²⁵ - 5 ⁴⁵	Ny kommunevej Jels-Farris - underløb af 80 cm rør.	

Grundlaget for opstemningsretten samt reglerne for stemmeværkets benyttelse. Endvidere flodemaalshøjden (koten) og dennes afmærkning i marken. Saa fremt intet stemmeværk findes, anføres dette.

De ovenfor anførte stemmeværker er anlagt i henhold til

§ 6. Vedligeholdelsesarbejdets udførelse.

Evt. retable-
ring af kant-
og bundpæle.
Bygværker.

1. Vandløbet med bygværker og evt. kant- og bundpæle skal vedligeholdes paa forsvarlig maade i nøje overensstemmelse med regulativet.
2. Nødvendig retablering af evt. kant- og bundpæle (§ 4) sker paa bestyrelsens (tilsynets) foranstaltning, og udgifterne herved afholdes som anført i § 7, stk. 1.
Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker (§ 5) udføres af de respektive ejere. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan af bestyrelsen fjernes eller istandsættes paa ejernes bekostning.

De normale
oprensninger.

3. Vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) oprenses ¹.....gange aarligt, nemlig inden hvert aars *15. sep. december.*

Ekstraordinære
foranstaltninger.

Endvidere kan bestyrelsen ved indtrædende fare for, at betydelig skade kan ske paa grund af vandløbets eller bygværkernes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lign., iværksætte foranstaltninger herimod i henhold til vandløbslovens § 87, stk. 2.

Oprensningsar-
bejdets udfø-
relse.

4. Ved oprensningerne skal al grøde paa vandløbets bund og vegetationen paa skraaninger og banketter afskæres saa tæt som muligt. Endvidere skal al fyld over den regulativmæssige bund fjernes. Det oprensede skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet, og maa ikke lægges dette nærmere end ¹.....meter. Arbejdet med afskæring og fjernelse af grøden skal foretages i saa god tid før synet, at oprensningen af ovenfor liggende strækninger ikke vanskeliggøres af unødvendig høj vandstand.

Oprensningen
udføres ved
licitation. Hvis
oprensningen
skal udføres
som naturalar-
bejde, udgaar
dette stykke af
regulativet
(overstreges).

5. Som fastsat i § 9, stk. 1 skal vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) oprenses ved licitation, evt. akkord underhaanden eller timelønsarbejde.

Arbejdet bortliciteres normalt for.....aar ad gangen i henhold til nærmere af bestyrelsen (tilsynet) udarbejdede beskrivelse og betingelser, indeholdende oplysninger om vandløbsstrækningens dimensioner, dybder, kant- og bundpæle, den evt. til disse knyttede parcelinddeling af vandløbet, arbejdets udførelse, afsyning og betaling m. v.

Beskrivelse og
betingelser for
oprensningsar-
bejdets udfø-
relse.

Om bortliciteringen af oprensningsarbejdet og om afholdelsen, fordelingen og opkrævningen af udgifterne herved henvises til § 9, stk. 1.

Oprensningen
udføres som na-
turalarbejde.
Hvis den skal
udføres ved li-
citation udgaar
dette stykke af
regulativet.
(overstreges).

6. Som fastsat i § 9, stk. 1 skal oprensningsarbejdet udføres som naturalarbejde af de i listens § 7 opførte lodders brugere eller ejere. Hvornaar arbejdet skal være færdigt til afsyning af det kommunale syn, bekendtgøres af dette med mindst 8 dages varsel paa den paa egnen sædvanlig anvendte maade.

Arbejdets udførelse og afsyning.
Berigtigelse af mangler ved arbejdets udførelse.

Arbejdet skal udføres i henhold til bestemmelserne i foranstaaende stk. 4, og findes der ved afsyningen mangler i saa henseende, lader bestyrelsen (tilsynet) uden varsel de manglende arbejder udføre paa den forsømmeliges bekostning. Omkostningerne herved og ved nødvendige omsyn kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til vandløbslovens § 97, stk. 1.

Rørledninger.

7. Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, naar bestyrelsen — evt. efter klage — finder dette paakrævet.

§ 7. Vedligeholdelsesbyrdens fordeling.

Kant- og bundpæle.

1. Hvis udgifterne ved en nødvendig retablering af evt. kant- og bundpæle (§ 4) ikke kan opkræves i henhold til § 10, stk. 6, skal den evt. i forbindelse med retableringen nødvendige opmaaling og nivellering ske paa kommunens bekostning og de øvrige med retableringen forbundne udgifter afholdes paa samme maade som oprensingsudgifterne, jfr. vandløbslovens § 14, stk. 1.

Bygværkerne.

2. Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker (§ 5) paahviler de respektive ejere.

Retablering af skader og overtrædelser.

3. Udgifter hidrørende fra retablering af forvoldte skader eller fra overtrædelse af regulativets bestemmelser afholdes alene af de paagældende lodsejere.

Den øvrige vedligeholdelse.

4. Vandløbets øvrige vedligeholdelse paahviler brugerne eller ejerne af de i nedenstaaende liste opførte ejendomme med den heri for hver enkelt ejendom opførte andel (*partantal*, hvis vedligeholdelsesarbejdet skal udføres ved licitation, *oprensningsskifternes længde og beliggenhed*, hvis vedligeholdelsen udføres som naturalarbejde). Skifterne opføres efter beliggenheden i marken. Hører der et kort til regulativet, jfr. § 2, angives skifternes beliggenhed evt. ogsaa paa dette.

De for naturalarbejdets fordeling anvendte regler eller det ved forlig eller kendelse m. v. fastsatte grundlag for partsfordelingslistens udregning.

Nedenstaaende fortegnelse og fordeling er udarbejdet paa følgende grundlag:

Kendelse af 16/12 1954 afsagt af afvandingskommissionen for Ribe amtsrådskreds.

Den fremtidige vedligeholdelse af samtlige rørledninger vil være at fordele på de interesserede lodsejere efter partsfordelingen, dog vedligeholdes rørledninger og vandløb syd for Farrisvejen (strækning I) af bredejerne.

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
				Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
			<u>Partsfordelingsliste for Bastrup Mose.</u>			
Vamdrup	Bastrup	63-4a-4cs-4cr-4cq-4cp-4co- 4cn-4cm-4cl-4cz-4ci-4ck-	Jens Rasmussen			114
		64-4bz-	Jes Seeberg			34
		2o	Peter Jørgensen Bødtker			55
		73-14g-4e-4dz-4dæ-4bk-4cb-	Peter Th. Hørlyck			1o6o
		9f	Katrine Jacobsen Holst			55
		9a	Jens Jensen			165
		68c-6i-3a-5a-24a-3c-	P. Moos			717
		21	Carsten Andr. Andersen			33
		22a	J. M. Faaborg			1o6
		24b	Jakob Petersen			14
		3f	Johan Ransby			51
		1d	Andreas Møller			17
		1i	S. Sillassen			24
		1c-1a	Andreas Møller			156
		1k	- -			14
		1l	Peter Juhl			13
		1m-1e	Søren List			14
		1f	Martin Nielsen			14
		1g	Erik List			13
		1h	Nikolaj Schmidt			12
		2k-2d	Hans Th. Jensen, Bastrupminde			292
		43m	Jens Sørensen Kjær (findes ikke)			66
		7d	Signe M. Jepsen			199
		7e	Sv. Jakob Ferdn. Olsen			6o
		7f	E. Lunderskov			3o
		75a	Jens Peter Andsager			17
		4ch-75b-16c	Karen Hansen			62
				transport		34o7
			Transport . . .			

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
				Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
			Transport . . .			3407
Vamdrup	Bastrup	16e	Knud Jensen Kjelde			28
		16a	Hansigne J. Hørlyck			221
		15a-15d-15b-49c-4bx-4cæ-4bæ-4cc-4cd-	Hans Johs. Skousen			341
		4g	Sigurd Laurids Gamst			114
		10a	Peter Agger			167
		10d	Johannes Petersen			23
		10e	Hans Nielsen Jessing			101
		4aa	Niels Lund			13
		4ab	Georg Andersen			11
		4ac	Karen Lauersen			13
		10o	Hans Jørgensen			19
		4ad- 4ae	Anna Nicolajsen			22
		4af- 4ag	Aksel Peter Andsager			28
		4ah	Jacob Chr. Petersen Nissen			15
		4ai	fru K. Brink			15
		4ak	H. P. Jørgensen			18
		4al	J. Miang			18
		4am	Bodil Andsager			18
		4an	Mette Kathrine Thomsen			9
		4n	P. Hørlyck			14
		74	Mads Jacob Petersen			38
		77	Mette Kathrine Thomsen			31
		76	skoleinspektør Nymand			34
		10s	Hans Kr. Wiuff			21
		10r	Søren Christiansen			19
		10q	Vamdrup Savværk			19
		10p	Hans Thomsen			19
		10n	A. Bruun			19
			Transport . . .			4815

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
				Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
Vamdrup	Bastrup	1om	enkefru Iversen ^{Transport}			4815 22
		1ol	Christian List			13
		1ok	P. Clausen			16
		1oc	Niels Aage Lund			11
		1og	Gustav Rønsck			13
		1oh	Sillas Sillassen			14
		1oi	Jørgen Ravn			14
		4k	Carl Nissen			38
		4bl	brdr. Kjær			40
		4bs	Knud Paaske og Oluf Andersen			41
		4by	Karl Aksel Hørlyck			14
		4bu	Statens jordlovsudvalg			16
		4bv	Hans Jørgen Tønnesen			11
		4bg	Jakob Jensen			56
		4bm	H. Moos			60
		4dg-4df	Jeppe Schmidt			22
		4de	Jakob Petersen Falk			10
		4dd	Anton Møller			11
		4dc	P. Olling			11
		4db	Jørgen Kryger			11
		4da	Peter Jørgensen Bødker			13
		4bi	Sillas Sillassen			105
		4cy	Anna Jessen			28
		4cø	Børge Vestergaard			2
		4ce	Sillas Sillassen			2
		4bø	Katrine Holst			2
		4ca	Karl Aksel Hørlyck			1
		4cf	H. S. Randrup			2
		4cg	Chr. Post			2
			Transport		ialt	5416

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
				Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
Jels sogn og ejerlav	art.	parcel nr.	Alle kortblad 9.			
	56	31	Hans Buhl			51
	34	41	<i>Alfred</i> G. Rønsck og hustru			67
	104	42	<i>Peter</i> Niels Lauritsen Møller	<i>Mogt.</i>		43
	24	43	frk. Christine Julie Hansen			10
	7-46 348-349	44-45 69c-70d	46-59-60-66-67a-68b- 71e-72f-73g-			
			Søren Chr. Kongsted			481 ✓
	136	49	Jørgen P. Hansen og Andr. Skov	<i>Om. Kongsted</i>		14 ✓
	66	50	Frederik Kaack			18
	30	51	Alfred Muurholm og <i>Hans B.</i> hustru			31
	380	52	Karl A. P. Kock	<i>Om. Kongsted</i>		35 ✓
	11	53	Theodor Fredsted			18
	8	54	Peter Klausen			21
	114	55	Marius Andersen	<i>sløjret, m. Farris</i>		19
	39	56	Knud Rasmussen			11
	93	57	Hans Jensen Friis og medarbejdere	<i>Kjeldine Brøn</i>		11
	67	58	Jens Bertelsen Ravn			26
	18	61	Peter Bindeballe			13
	33	63	Nis Christiansen	<i>Langer</i>		14
	232	64	Nic. og Andr. Henningsen	<i>Om. Kongsted</i>		13
	46	65	Peter Brandorff	<i>Om. Kongsted</i>		13 ✓
						ialt parter i Jels 909
			Tilgrænsende lodder - alle kortblad 9.			
	6		63-137/64-134/65-132/62-135/65 Peter Klausen			
			Bastrup moses parter overf. m.			5416
						Parter ialt 6325
Strækn. I fra Jels-Farris vej til sognevandl. "Blaa Aa" - alle kortblad 9.						
Jels sogn og ejerlav	8		133/62-136/65-139/66-56-57-67-69 Peter Klausen	vedligeholdelse		
			<i>Viggo Ravn</i>	in natura.		

§ 9. Administration og tilsyn.

Er regulativet fælles for to eller flere kommuner?

1. Vandløbet er beliggende i eller danner grænse for.....
Jels og Vamdrup

.....kommuner. Det administreres og staar under tilsyn af kommunalbestyrelsen for Vamdrup.....kommune.

Skal vandløbet oprensning ved licitation eller ved naturalarbejde?

Efter bestemmelse af den tilsynsførende kommunalbestyrelse i henhold til vandløbslovens § 36, stk. 2 (evt. af de overordnede myndigheder efter reglerne i lovens § 9, stk. 4) skal vandløbets (de aabne vandløbsstrækningers) vedligeholdelse

udføres ved { ~~licitation paa bestyrelsens foranstaltning~~
naturalarbejde af de interesserede lodsejere
(det ikke benyttede overstreges).

Oprensning vandløbet ved licitation, opkræves eventuelle vedligeholdelsesbidrag fra ejendomme i andre kommuner gennem de paagældende kommunalbestyrelser.

Hvis der ved afholdt licitation intet antageligt tilbud opnaas, kan bestyrelsen (tilsynet) lade vedligeholdelsen udføre ved akkord underhaanden eller ved timelønsarbejde. Udgifterne herved afholdes forskudsvis af kommunekassen og fordeles og opkræves af bestyrelsen (sammen med skatterne) i henhold til partsfordelingslisten i § 7.

Det kommunale tilsyn.

2. Tilsynet udføres af det i henhold til vandløbslovens § 83 valgte eller antagne tilsyn i
Jels og Vamdrup.....kommune.

De aarlige syn.

Tilsynet besigtiger vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) umiddelbart efter de i § 6, stk. 3 fastsatte tidsfrister for oprensningen.

Rørledninger.

Rørlagte vandløb ren- og vedligeholdes samt synes normalt kun, naar bestyrelsen — evt. efter klage — finder dette paakrævet.

Berigtigelse af mangelfuld vedligeholdelse og forvoldte skader m. v.

Eventuelle fundne overtrædelser af regulativets bestemmelser eller mangler med hensyn til vandløbets vedligeholdelse skal af bestyrelsen (tilsynet) foranlediges berigtiget snarest muligt, jfr. §§ 6 og 10.

Rapporter over de aarlige syn indføres i synsprotokollen.

Tilsynet indfører i den af kommunalbestyrelsen i henhold til vandløbslovens § 86 autoriserede protokol rapporter over de aarlige syn, herunder navnlig om vedligeholdelsesarbejdets udførelse og vandløbets hele tilstand er fundet at være i nøje overensstemmelse med nærværende regulativ eller i modsat fald hvilke mangler eller overtrædelser, der er forefundet, og de foranstaltninger, der er truffet til berigtigelse heraf.

Beretning til amtsraadet.

Paa grundlag heraf indsender kommunalbestyrelsen til amtsraadet en beretning om, hvad der i aarets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.

Ændringer i de matrikulære betegnelser eller fordelinger i anledning af foretagne udstykninger af de bidragspligtige ejendomme foretages af bestyrelsen.

3. Udstykkes et matrikelnummer, der deltager i vedligeholdelsesbyrden, jfr. fortegnelsen i § 7, fordeles bestyrelsen (tilsynet) den ejendommen paahvilende byrde paa parcellisternes bekostning mellem de udstykkede parceller, der vedblivende er interesseret i vandløbet. Ændringer af de matrikulære betegnelser berigtiges ligeledes af bestyrelsen (tilsynet). I henhold til vandløbslovens § 99 paahviler det parcellisterne selv at foranledige fordelingen eller ændringen foretaget, og indtil dette er sket, hæfter hver parcellist for hele den byrde, der paahviler den paagældende ejendom. Begæringer om fordelinger eller ændringer skal indeholde fornøden motivering og oplysninger om parcellisternes navn og bopæl, hvorhos

matrikelkopikort maa vedlægges. Foretagne fordelinger eller ændringer indføres i regulativet (listerne §§ 7 og 8).

Hvilke nye byg-
værker kan
kommunalbe-
styrelsen til-
lade?

Hvilke hensyn
der bør tages
ved de af be-
styrelsen med-
delte tillæ-
delser.

Tvivlstilfælde.

Nye bygværker
indføres i re-
gulativet og i
vandløbsbogen.

Ændring af op-
stemningsfor-
hold.

Indførelse i
regulativ og
vandløbsbog.

Overtrædelser
af regulativets
og lovens be-
stemmelser.

Kommunens ud-
læg kan ind-
drives ved ud-
pantning.

4. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til anlæg af alle røroverkørsler og mindre broer med vandslug indtil 2 m og en bekostning på under 3.000 kr., medens bygning af andre broer skal godkendes af en vandløbsret.

Som retningslinie for bygning af rørledninger og mindre broer kan anføres, at rørdiameteren ikke bør være mindre end vandløbets bundbredde og mindst 50 cm. Aabne broers vandslug bør mindst være lig vandløbets bundbredde + 0,5 m. Iøvrigt maa der tages skyldigt hensyn til højden under broen, funderingsdybden m. v., idet afhjælpning af fejl i saa henseende kan være overordentlig kostbar, det kan derfor, hvis tvivl foreligger, anbefales kommunalbestyrelsen at søge teknisk bistand.

Tilladte nye bygværker indføres i fortegnelsen § 5. Genparten af tilladelserne registreres i vandløbsbogen og henlægges som bilag til denne.

5. Stemmeværker ~~eller andre bygværker, der er til hinder for vandets frie løb, maa ikke anbringes, ændres eller nedlægges, medmindre den paagældende erhverver sig ret dertil ved kendelse af en vandløbsret, jfr. vandløbslovens §§ 63 og 64. Tilladte ændringer indføres af bestyrelsen i fortegnelsen i § 5 og en genpart af kendelsen registreres i vandløbsbogen og henlægges som bilag til denne.~~ findes ikke.

6. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til vandløbslovens § 97.

§ 10. Forskellige bestemmelser.

Skadelige for-
anstaltninger
maa ikke fore-
tages.

Rørudløb.

Det af vandlø-
bet oprensede
skal fjernes
eller spredes
af lodsejerne.

Ingen løsdrift
uden hegn.

Nødvendig
færdsel langs
vandløbet maa
ikke hindres.

1. Ingen maa egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, hæmme vandets frie løb, rørlægge, overbygge eller foretage foranstaltninger, der forringer afvandingsmulighederne eller skader andres berettigede interesser. Ej heller tilføre vandløbet faste stoffer, spildevand eller andre vædsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. dog vandløbslovens § 5, stk. 2 og 3. Eventuelle rørudløb i vandløbet skal udføres og vedligeholdes saaledes, at de ikke gør skade paa vandløbet.

2. Enhver lodsejer er pligtig at lade fornødent vedligeholdelsesarbejde udført. Den af vandløbet oprensede fyld m. v. skal af brugerne af de til vandløbet grænsende jorder fjernes mindst $\dots 1 \dots$ m fra vandløbskanterne eller udplaneres udenfor de faste græskanter i et ikke over $\dots 15 \dots$ cm tykt lag inden $\dots 1 \dots$ maaned~~er~~ efter oprensningen. Er fylden m. v. ikke fjernet eller spredt inden denne frist, kan bestyrelsen lade dette udføre paa de for sømmeliges bekostning. Det paahviler enhver lodsejer selv at paase, om der er oplagt fyld m. v. paa hans lod.

3. De til vandløbet grænsende arealer maa ikke benyttes til løsdrift, medmindre der sættes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,0 m fra vandløbskanten. Vandløbets kanter og skraaninger maa ikke aftøjres. Tilsynet og de ved vandløbet beskæftigede personer har ret til færdsel til fods langs vandløbet og denne færdsel maa ikke hindres af tværgaaende hegn; vandførende tilløbsgrøfter over 1,5 m brede skal være forsynet med spange.

Løsejernes
raadighed over
vandløbskan-
terne er be-
grænset.

4. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning maa ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en mindst 0.5 m bred banket (græskant) i normal terræn-
højde, og der maa ikke i vandløbet nedkastes eller paa nævnte banketter henlægges sten,
pigtraad eller andet. Evt. beplantninger maa ikke rage ud over banketten, og evt. paa-
fyldninger eller afgravninger skal have fornødent skraaningsanlæg. Bygninger eller andre
bygværker maa ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse,
fyldens oplægning og tilsynets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal bestyrelsens
tilladelse indhentes.

Vandingssteder.

5. Eventuelle vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil (banketter) og indheg-
nes saaledes, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet.

Evt. kant- og
bundpæle maa
ikke beskadig-
ges.

6. Eventuelt anbragte kant- og bundpæle skal henstaa uændret, og maa ikke paakøres, be-
skadiges eller fjernes. Sker dette og nogen kan drages til ansvar herfor, er vedkommende
pligtig at afholde de med reableringen^s forbundne udgifter.

Rørledninger.

7. Over eller ved rørledninger maa der ikke anbringes bygværker eller andet, der kan for-
øge udgifterne ved ledningernes ren- og vedligeholdelse.

Ingen maa ved eksisterende eller nye beplantninger nær ledningerne forvolde fare
for at disse beskadiges eller tilstoppes. Tilløb af dræn eller aabne grøfter skal ren- og
vedligeholdes og tilsluttes paa en saadan maade, at der ikke udskylles fyld eller andre
faste bestanddele i ledningerne.

§ 11. Regulativets vedtagelse og godkendelse.

Regulativet fremlægges til eftersyn.

I henhold til vandløbslovens § 14, stk. 2, har dette regulativ efter forudgaaet bekendtgørelse, hvori enhver vedkommende er opfordret til at fremsætte eventuelle indsigelser skriftligt, været fremlagt til eftersyn i 4 uger

Er regulativet fælles for to eller flere kommuner, skal eksemplarer af dette fremlægges i hver kommune.

fra den 17/3. til den 14/4. 1956 i Jels kommune,
 fra den 9/3-56 til den 6/4-56 i Vamdrup kommune,
 fra den til den i kommune,
 fra den til den i kommune.

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for

Jels kommune, d. 24/5. 19 56. Luisa Lindgren
 (formandens underskrift).
Vamdrup kommune, d. 16/5 19 56 sign. L. Olsen
 (formandens underskrift).
 kommune, d. 19
 (formandens underskrift).
 kommune, d. 19
 (formandens underskrift).

Regulativet indsendes i 2 eksemplarer til amtsraadets godkendelse. Det ene opbevares i amtsvandløbsvæsenets arkiv, det andet tilbagesendes den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

Regulativet godkendes.

Haderslev amtsraad, den 31 januar 19 54.
Valdemar Jørgensen

Regulativet registreres i den eller de paagældende kommuners vandløbsbøger og henlægges som bilag til disse. Genparteksemplarer af regulativet kan erholdes ved henvendelse til amtsvandløbsvæsenets kontor.

Rigtigheden af foranstående afskrift af Vamdrup sogneråds påtegning attesteres.

Haderslev, den 19. november 1956.

Haderslev Amts Vandinspektør.

E. P. Willer

Regulativet godkendt i Ribe amtsråds møde den 22.marts 1957.

Ribe amtsråd, den 1.april 1957.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S. M. Olsen', written over the typed text.