

REGULATIV

for sognevandløbet "Grænsebækken"

vandløb nr. 17 i Skodborg kommune

" " " Vandrup "

Haderslev amtsrådskreds

Ribe Amt	nr. 8.	41/56.
-------------	--------	--------

Ribe amts vandløbsvæsen	363
j.nr. Va. - -	1956

Regulativet er udarbejdet i henhold til

Synsforretning af 6. 11. 1893

Vandsynsforretning af 17. 4. 1926

Regulativ af 12. 5. 1927

A. Vandløbets beskrivelse.

Vandløbet er sognevandløb på strækningen fra skellet mellem Ribe og Haderslev amter ved det sydlige skel af art. nr. 33, Skudstrup, og til sammenløbet med sognevandløb nr. 2, Skodborg "Skudstrup bæk" i art. nr. 23, Skudstrup.

Nuværende regulativ gælder for ovennævnte strækning.

Strømmens hovedretning er syd - nord
beliggenhed og forløb henvises til sognets vandløbskort.

. Med hensyn til løbets nærmere

På den af nærværende regulativ omfattede strækning berører løbet følgende sogne:

Skodborg og Vamdrup.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Dimensioner.

a. *Længde.* Den strækning, der omfattes af nuværende regulativ, udgør efter måling på minoreret matrikulkort ialt ca. 3600 m. Heraf er i skellet mellem Skodborg og Vamdrup sogne 1910 m. I Skodborg sogn 440 m og i Vamdrup sogn 1250 m.

955
2205

b. *Rørlagte strækninger.* Løbet er rørlagt på følgende strækninger:

c. *Bundbredde:*

De øverste 140 m udfør art. nr. 33, Skudstrup	0.35 m
derefter 280 " " " " 33, "	0.50 "
og 100 " videre frem udfør art. nr. 33, Skudstrup	0.65 "
Herfra og til det nordligste punkt i art. nr. 2, Skudstrup, hvor vandløbet løber ind i Vamdrup sogn	0.85 m
og på den nederste strækning indtil sognevandløb nr. 2, Skodborg, Skudstrup bæk	1.00 "

d. *Skråningsanlægget* skal være så stort, at siderne kan holde. og skal være mindst 1:1.

e. *Dybde og fald.* Løbets dybde og fald bliver som helhed uforandret, idet vedligeholdelsen skal gå ud på at holde siderne fri for grøde og bunden renskovlet, ganske særligt bør der renskovles grundigt på de højere steder af bunden, således at denne ved de årlige oprensninger efterhånden udjævnes mest muligt. Skulle denne dybde vise sig ufyldstgørende, må den, der måtte ønske en større dybde tilvejebragt, desangående henvende sig til sognerådet, og sagen vil da være at behandle i overensstemmelse med §§ 18-29 i vandløbsloven af 11. april 1949.

I de hidtil gældende bestemmelser er fastsat nedennævnte dybder, men uanset disse dybder skal løbet oprensnes til de faktisk tilstedeværende dybder.

Fastsatte dybder:

I synsforretning af 6. 11. 1893 er dybden angivet til 0.7 m, men ved de nedenstående broer fastsættes dybden således, at disse har frit afløb.

2. Broer og overkørsler.

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

Skodborg sogn:

1. I art. nr. 5, Skudstrup	rør	100
2. " " " 2, " "	"	100
3. I skellet mellem art. nr. 134, Skudstrup og matr. Holte	"	100
4. I skellet mellem art. nr. 173 Skudstrup og matr. Holte	Træbro	120 x 160 cm

Vamdrup sogn.

- 1^a. Kommunevej fra bivej
26, Skodborg til Bastrup betonbro.

3. Stemmeværker, styrt og andre bygværker.

Der findes ingen stemmeværker.

C. Vandløbets vedligeholdelse.

Det under foranstående afsnit B beskrevne vandløb skal vedligeholdes på forsvarlig måde.

I overensstemmelse med de hidtil gældende regler påhviler vedligeholdelsen de tilliggende lodders ejere eller brugere jfr. vandløbslovens § 35 stk. 4.

Vedligeholdelsen udføres in natura af de forpligtede hver i sin lod; hvor løbet ligger mellem to brugere, sker oprensningen efter spaderet på højre hånd, d. v. s. at den forpligtede — i hele bredden — renses den halvdel af den fælles vandløbsstrækning, som ligger til højre, når han ser over vandløbet til grundstykket lige overfor.

Vedrørende de tilliggende lodder og disses grænse mod vandløbet henvises til kommunens vandløbskort, der danner bilag til regulativet.

Forpligtelsen til at vedligeholde broer og overkørsler påhviler de respektive ejere.

Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført samt at modtage og bortskaffe den langs vandløbet oplagte fyld grøde m. v., uden at der i reglen kan fordres erstatning herfor.

Fra den ovenfor anførte regel for vedligeholdelse efter spaderet gælder følgende undtagelser:

I henhold til vandløbsloven må ingen egenmægtigt bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved bestående afvandingsforhold eller foreliggende muligheder for fremtidige afvandingsforanstaltninger forringes, eller iøvrigt andres berettigede interesser skades, og ej heller tilføre vandløbet jord eller andre faste stoffer, spildevand eller andre skadelige vædsker, der kan skade vandløbet eller forurene dets vand, jfr. dog om spildevand vandløbslovens § 5 stk. 2 og 3.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuel kendelse af vandløbsretten foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med hestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens § 97.

D. Administrative bestemmelser.

Vandløbet oprenses 1 gange årligt, nemlig inden hvert års 15. september.

Ved oprensningen skal alle hindringer fra aflejrede dynd- og sandbanker, trærodde, plantevækst etc. fjernes. Endvidere skal foretages renskæring af vandløbets kanter og sideskråninger samt rensning af brønde.

Den oprensede fyld m. v. skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet i en afstand af mindst 1 m fra kanten. Fylden skal af brugerne af de til vandløbet stødende parceller fjernes mindst 3 m fra vandløbskanten eller udplaneres i et ikke over 5 cm tykt lag umiddelbart efter oprensningen. Er fylden ikke fjernet eller spredt inden synet, kan kommunalbestyrelsen uden særligt varsel lade dette foretage på de forsømmeliges bekostning. Det påhviler enhver lodsejer selv at påse, hvorvidt der på hans lod ved oprensningen er oplagt fyld til spredning efter regulativets bestemmelser.

De til vandløbet grænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 0,8 m fra vandløbskanten. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning må ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en fast banket i normal terrænhøjde med mindst 1,0 m overbredde. Bygninger eller andre bygværker må ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse, fyldens oplægning eller synets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal kommunalbestyrelsens tilladelse indhentes. Vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet. Udløb for spildevands- og drænledninger skal udføres således, at de ikke gør skade på vandløbsskråninger. Der henvises iøvrigt til bestemmelserne i nærværende regulativ, afsnit C.

Nye broer, overkørsler og spange må kun anlægges efter tilladelse fra den kommunale bestyrelse eller ifølge beslutning af en vandløbsret. Bestyrelsens benyndigelse i så henseende er begrænset til rørunderløb, spange samt broer, hvis vandslug og anlægsudgift (1950) er højst henholdsvis 1,0 m og 3000 kr. (jfr. vandløbslovens § 62 og landbrugsministeriets cirkulære af 2. marts 1950, afsnit c 9).

Broer, overkørsler og spange, der ikke vedligeholdes forsvarligt af ejeren, kan af den tilsynsførende kommunalbestyrelse fjernes eller istandsættes på de respektive ejeres bekostning, dersom de ikke efter en af bestyrelsen fastsat tidsfrist selv gør det.

Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne tilsynsmænd umiddelbart efter ovennævnte tidsfrister for oprensningen.

Forefindes der ved syn over vedligeholdelsesarbejdet mangler med hensyn til udførelsen, lader bestyrelsen uden videre varsel de manglende arbejder udføre på den forsømmeliges bekostning.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af vandløbets eller anlægenes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lign., kan kommunalbestyrelsen iværksætte foranstaltninger herimod i overensstemmelse med vandløbslovens §§ 87, 102 og 104.

Over de i årets løb afholdte syn indsender kommunalbestyrelsen beretning til amtsrådet med forklaring om, hvad der er foretaget i anledning af de skete udsættelser.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til eftersyn i 4 uger

fra den 15. MAR. 1954 til den 12. APR. 1954 i Skodborg kommune


fra den 14. jan. 1956 til den 11. febr. 1956 i Vamdrup kommune

Regulativet er derefter vedtaget af sognerådet for

Skodborg J. kommune, den 2. NOV. 1954 19



(Formandens underskrift)

Vamdrup kommune, den 13. febr. 1956


(Formandens underskrift)

Regulativet godkendes.

Haderslev amtsråd, den 2. maj 1956.



Regulativet godkendes.

Ribe amtsråd, den 21. september 1956.

