

Skema til Regulativ for mindre, offentlige Vandløb.

Naar der anvendes Bundpæle.

9

REGULATIV

for det mindre, offentlige Vandløb

„Kjemsgaard Bæk, nedre Del af Vesterbæk og Engerbæk“

Hjggum

Sogn,

Fris

Herred,

Sladerv

Amt.

REGULATIV

for det mindre, offentlige Vandløb » *Kjemsgaard Bæk, nedre Del af Engkærbeek og nedre Del af Vesterbeek* »
affattet paa Grundlag af Vandsynskendelse af *14. Juni 1933*

1. Vandløbets Beskrivelse.

*Vandløbets Beliggenhed og Forløb fremgaar af
Kortet, Bilag 1. Regulativet gælder for følgende Stæk-
ninger:*


*Kjemsgaard Bæk for hele løbet fra Sammenløbet af
Vesterbeek og Engkærbeek*

Vesterbeek fra 110 m ovenfor Skel mellem Nr. 174 og 178, Hyggum til Kjemsgaard Bæk

Engkærbeek for dennes nederste 330 m.

Hjemsgaards Bæk m. fl. Vandløb.

Norddistrikt Aarborg



Norddistrikt Høng

Norddistrikt Tøstede

Norddistrikt Høng

2. Vandløbets Dimensioner.

Langs Vandløbet^{ne} er med ~~ca.~~ *forskellig* Afstand anbragt Kantpæle
 og *25* Bundpæle. Nr. *Pælene* staar *som angivet paa nedenstaa.*
 og Nr. staar *ende hvide og nedføjede paa siglskort*
 Kantpælene staar ca. 0,6 m fra Vandløbets Kant og lige ud for Bundpælene.
 Vandløbet skal i Forhold til disse Pæle have følgende Dimensioner:

Pæls Nr. og Punkt	Afstand fra øvre Ende m	Dybde under Bundpæl cm	Bundbredde cm	Anlæg	Fald	Vandløbets Bundkote cm	Vedtegning	
<i>1. Kjemsgaard Bæk</i>								
7	0	↑	↑	↑		1380		
8	110		100			1355		
9	295		X			1308		
10	429					1295		
11	493					1290		
12	652					1269		
13	874					1246		
14	1062		180			1217		
15	1170					1206		
16	1318					1189		
17	1388					1180		
18	1648	5	X	1:1		1145		
19	1848					1122		
20	1980		250			1115		
21	2098					1110		
22	2288		↓			1098		
<i>2. Kesterbæk</i>								
1	0		↑			1490		
2	90					1475		
3	160		100			1465		
4	252					1444		
5	378					1430		
6	524					1402		
<i>Sammenløb med Kjemsgaard Bæk</i>							1380	

Kantpælene staar ca. 0,6 m fra Vandløbets Kant og lige ud for Bundpælene.

Vandløbet skal i Forhold til disse Pæle have følgende Dimensioner:

Pæls Nr. og Punkt	Afstand fra øvre Ende m	Dybde under Bundpæl cm	Bundbredde cm	Anlæg	Fald	Vandløbets Bundkote cm	Vedtegning	
<i>1. Kjemsgaard Bæk</i>								
7	0	↑	↑	↑		1380		
8	110		100			1355		
9	295		X			1308		
10	429					1295		
11	493					1290		
12	652					1269		
13	874					1246		
14	1062		180			1217		
15	1170					1206		
16	1318					1189		
17	1388					1180		
18	1648	5	X	1:1		1145		
19	1848					1122		
20	1980		250			1115		
21	2098					1110		
22	2288		↓			1098		
<i>2. Vesterbæk</i>								
1	0		↑			1490		
2	90					1475		
3	160		100			1465		
4	252					1444		
5	378					1430		
6	524					1402		
<i>Sammenløb med Kjemsgaard Bæk</i>							1380	
<i>602</i>								
<i>3. Engkarbæk</i>								
23	0		↑			1579		
24	65		100			1450		
25	220					1415		
<i>Sammenløb med Kjemsgaard Bæk</i>							390	

	Kjemsgaard Bæk	2288	
	Venderbæk	602	
	Engbæk	390	
Vandløbet ^{nes} samlede Længde er		<u>3280</u>	m.

Imellem Pælene skal Bunden flugte — dog med fornødent Hensyn til Overgang i Faldet — og Vandet have frit Løb.

Følgende Fikspunkter er indnivellerede: *Alle Koler refereres til Dansk Normal Niv. Hjørlevad Skole P.S. N. Gavl Bold 18,30 m.*
Desuden er indnivelleret jorddrager Overbånd N. Ø. Side i Kjemsgaard Bro. Kote 1452.

3. Broer.

Over Vandløbet fører følgende Broer, der vedligeholdes af Ejerne:

Kjemsgaard Bro, Trebro. Vedligeholdes af Hjørring Sogneraad.
Spang i offentlig Ski i Art. 33. Knorborg

Fremtidige Broer og Overkørsler over Vandløbet maa ikke anlægges uden den tilsynsførende Kommunes Tilladelse eller i Følge Beslutning af et Vandsyn (Landvæsenkommission).

Normal Mål. Hjørnvad Skole S.S. N. Gavl. Bolk 18,30 m.

Desuden er indnivaleret Jerndrager Overkand N. G. Side
i Kjemsgaard Bro. Kote 1452.

3. Broer.

Over Vandløbet fører følgende Broer, der vedligeholdes af Ejerne:

Kjemsgaard Bro, Træbro. Vedligeholdes af Hyggium Sogneraad.

Spang i offentlig Sti i Art. 33. Knorborg

Fremtidige Broer og Overkørsler over Vandløbet maa ikke anlægges uden den tilsynsførende Kommunes Tilladelse eller i Følge Beslutning af et Vandsyn (Landvæsenkommission).

(Spændvidden bør være mindst 0,75 m større end Bundbredden og Højden fra Bund til Underkant af Dæk eller Buetop bør være 1,25—1,50 m. Rør maa i Diameter være mindst ————— cm større end Bundbredden.)

4. Stemmeværker, Hegn, Vandingssteder, Sikringer etc.

Ved Vandløbet findes ingen Opstemningsret.

I Henhold til Vandløbsloven af 28. Maj 1880 §§ 32 og 33 maa ingen Vandmølle eller lignende Vandværk anlægges eller overhovedet nogen Foranstaltning træffes, der kan være til Hinder for Vandets frie Flugt, saasom Anbringelse af Stemmeværker, Fiskeri-anlæg, eller andet, med mindre den paagældende har alle vedkommendes Samtykke eller ved Kendelse af en Landvæsenskommission har godtgjort, at Værket ikke vil skade Vandløbets Tilstand eller komme i Strid med nogen andens Ret.

Anbringer nogen uden Hjemmel saadanne Indretninger ved et Vandløb som oven for nævnt, eller han gør Skade paa Vandløbet ved Ufred af Kreaturer, ved Opfyldning af Løbet, ved Brud paa Hegn og Sideskrænter eller deslige, kan den kommunale Bestyrelse paa hans Bekostning lade Skaden udbedre eller de paagældende Indretninger borttage, naar han ikke selv efter Paalæg fjerner dem, hvorhos den paagældende desuden, naar saadant af den tilsynsførende kommunale Bestyrelse begæres, under en offentlig Politisag blive at straffe efter Straffeloven eller, hvor særlig Straf ej er foreskreven, med en Bøde fra 4—100 Kr.

~~Ved Vandløbet findes en Opstemningsret ved~~

I Henhold til Forlig af 10. Oktober 1940 og Vandsegs-kendelse af 14. Oktober 1940 har Brugerne af de Vandløbene sideløbende breket Hegnspligt mod Løbene.

5. Oprensningen.

Foruden at vedligeholde Vandløbet til de ovenfor beskrevne Dimensioner skal Oprensningen tillige gaa ud paa at fjerne alle Vandværker, større Sten, Trærødder etc. der

eller lignende Vandværk anlægges eller overhovedet nogen Foranstaltning træffes, der kan være til Hinder for Vandets frie Flugt, saasom Anbringelse af Stemmeværker, Fiskeri-anlæg, eller andet, med mindre den paagældende har alle vedkommendes Samtykke eller ved Kendelse af en Landvæsenskommission har godtgjort, at Værket ikke vil skade Vandløbets Tilstand eller komme i Strid med nogen andens Ret.

Anbringer nogen uden Hjæmmel saadanne Indretninger ved et Vandløb som oven for nævnt, eller han gør Skade paa Vandløbet ved Ufred af Kreaturer, ved Opfyldning af Løbet, ved Brud paa Hegn og Sideskrænter eller deslige, kan den kommunale Bestyrelse paa hans Bekostning lade Skaden udbedre eller de paagældende Indretninger borttage, naar han ikke selv efter Paalæg fjerner dem, hvorhos den paagældende desuden, naar saadant af den tilsynsførende kommunale Bestyrelse begæres, under en offentlig Politisag blive at straffe efter Straffeloven eller, hvor særlig Straf ej er foreskrevet, med en Bøde fra 4—100 Kr.

~~Ved Vandløbet findes en Opstemningsret ved~~

I Henhold til Forlig af 10. Oktober 1940 og Vandsekskondensationsloven af 14. Oktober 1940 har Byrået af de Vandløbene sikklidende Bønder Hæmspligt mod Løbene.

5. Oprensningen.

Foruden at vedligeholde Vandløbet til de ovenfor beskrevne Dimensioner skal Oprensningen tillige gaa ud paa at fjerne alle Vandvækster, større Sten, Trærødder etc., der kan være til Hinder for Vandets frie Løb.

Skulde der — f. Eks. ved stærk Vandtilstrømning — fremkomme større Hindringer for Vandets frie Løb, maa disse straks fjernes (af den oprensningspligtige).

a. Oprensningsmaaden og de opremsningspligtige.

(Se Fortegnelsen Side 7.)

1) Naar Opremsningen udliciteres.

I Henhold til Vandsynskendelse af 14/10 1940 skal Udgifterne til Vandløbets Vedligeholdelse fra Bevæinkelser til Enden udredes af Brugerne (Ejerne) af de interesserede Arealer med 500 Parler efter de tilstødende Lodders Bredlængder til Vandløbet og med 500 Parler efter Partsfordelingen til Reguleringen.

Opremsningsarbejdet udliciteres eller bortakkorderes underhaanden for et (eller flere) Aar ad Gangen af den kommunale Bestyrelse, der tillige fordeler Udgifterne paa de opremsningspligtige.

Udgifterne kan i Mangel af godvillig Betaling inddrives ved Udpantning.

2) Naar Opremsningen foretages af de opremsningspligtige selv.

Vandløbets Vedligeholdelse fra til paahviler i Følge Vandsynskendelse af / 19 Brugere af de til Vandløbet stødende Lodder i Forhold til disses Bredlængder til Vandløbet.

Opremsningsarbejdet udføres in natura af ovennævnte Opremsningspligtige, saaledes at hver oprenser sit Skifte fra Bred til Bred. Brugere paa den Side af Vandløbet oprenser den Halvdal af Løbet, ud for deres Lodder, og Brugere paa den Side den Halvdal af Løbet, ud for deres Lodder.

Forefindes der ved disse Syn Mangler med Hensyn til Opremsningsarbejdet, lader den tilsynsførende kommunale Bestyrelse de manglende Arbejder udføre paa de forsømmeliges Regning.

Omkostningerne herved, saavel som ved de af Forsømmelserne foranledigede Syn, inddrives i Mangel af godvillig Betaling ved Udpantning.

b. Opremsningstider og Syn.

Vandløbet ^{ne} oprenses / Gangt aarligt, nemlig inden

Vedligeholdelse fra Bevægelsen til Enden

udredes af Brugerne (Ejerne) af de interesserede Arealer med 500 Parder efter de tilstødende Lodders Bredlængder til Vandløbet og med 500 Parder efter Partsfordelingen til Reguleringen.

Oprensningsarbejdet udliciteres eller bortakkorderes underhaanden for et (eller flere) Aar ad Gangen af den kommunale Bestyrelse, der tillige fordeler Udgifterne paa de oprensningspligtige.

Udgifterne kan i Mangel af godvillig Betaling inddrives ved Udpantning.

2) Naar Oprensningen foretages af de oprensningspligtige selv.

Vandløbets Vedligeholdelse fra til paahviler i Følge Vandsynskendelse af / 19 Brugerne af de til Vandløbet stødende Lodder i Forhold til disses Bredlængder til Vandløbet.

Oprensningsarbejdet udføres in natura af ovennævnte Oprensningspligtige, saaledes at hver oprenser sit Skifte fra Bred til Bred. Brugerne paa den Side af Vandløbet oprenser den Halvdel af Løbet, ud for deres Lodder, og Brugerne paa den Side den Halvdel af Løbet, ud for deres Lodder.

Forefindes der ved disse Syn Mangler med Hensyn til Oprensningsarbejdet, lader den tilsynsførende kommunale Bestyrelse de manglende Arbejder udføre paa de forsømmeliges Regning.

Omkostningerne herved, saavel som ved de af Forsømmelserne foranledigede Syn, inddrives i Mangel af godvillig Betaling ved Udpantning.

b. Oprensningstider og Syn.

Vandløbet^{ne} oprenses / Gange aarligt, nemlig inden og, og Syn herover afholdes umiddelbart derefter af Vandsynsmændene (altid 3 Mand).

Udgifterne til Vandsynet udredes af Kommunens Kasse.

c. Fylden.

Den opkastede Fyld fordeles nogenlunde ligelig til begge Sider. Den maa ikke ligge Vandløbets Kanter nærmere end 0,6 m. Den skal af Brugerne af de til Vandløbet stødende Jorder fjernes eller udplaneres i et 8 cm tykt Lag inden 3 Maaneder efter Oprensningen.

6. Indberetning.

Sogneraadet indsender til Amdsraadet en aarlig Beretning om de ved Vandløbet foretagne Arbejder.

For Hygum Sogneraad.

For Sogneraad.

Hygum, den 20. 7 1942., den 19 ..



Chr. Jensen
Fmd.

.....
Fmd.

Det attesteres herved, at dette Regulativudkast efter forudgaaet lovlig Bekendtgørelse har fremligget til offentlig Eftersyn i 4 Uger i Sider fra den 1. 6. 1942 til den 1. 7. 1942

Hygum, den 20. 7. 1942.

Chr. Jensen

6. Indberetning.

Sogneraadet indsender til Amdsraadet en aarlig Beretning om de ved Vandløbet foretagne Arbejder.

For Hygum Sogneraad.

For Sogneraad.

Hygum, den 20. 7. 1942.

....., den 19 ..



Ehr. Jensen
Fmd.

Fmd.

Det attesteres herved, at dette Regulativudkast efter forudgaaet lovlig Bekendtgørelse har fremligget til offentlig Eftersyn i 4 Uger i Tiden fra den 1. 6. 1942 til den 1. 7. 1942

Hygum, den 20. 7. 1942.

Ehr. Jensen

FORTEGNELSE

over de Arealer, hvis Brugere (Ejere) i Henhold til Vandsynskendelse 14-10-1940

skal udrede Udgifterne ved Vandløbets Vedligeholdelse, samt det Forhold, hvori disse Arealers Brugere deltager i Udgifterne.

Løbe Nr.	Sogn	Ejerlaug	Azt Matr.-Nr.	Brugernes (Ejernes) Navne og Bopæl	Parter efter Bred- længde	Regulerings	
						Parter	Samlet Parter
1.	Hjggim	Knorborg	6	Alfred Pedersen Knorborg	22,8	41,7	65
2.	"	"		Chr. Schmidt Knorborg	43,0	22,6	66
3.	"	"	4	Anden Gammelgaard Kjensgaard	153,2	136,0	289
4.	"	Fæsted	153	Bing. Maack Fæsted	18,0	28,2	46
5.	"	Knorborg	25	Fæsted Plantevognselskab		9,3	9
6.	"	"	14	Havits Larsen Barstind	23,2	38,8	62
7.	"	"	34	A. Blomgreen "	21,2	31,6	53
8.	"	"	33-11	Oluf Ebbesen lille Barstind	48,5	49,2	98
9.	"	Hjggim	14	Niels Jørgensen Hjggim	18,9	15,4	34
10.	"	"	258	Peder Hansen "	28,5	32,7	61

holdelse, samt det Forhold, hvori disse Arealers Brugere deltager i Udgifterne.

Løbe Nr.	Sogn	Ejerlaug	Azt Matr.-Nr.	Brugernes (Ejernes) Navne og Bopæl	Parter efter Bred- længde	Regulerings	
						Parter	Samlet Parter
1.	Hjggim	Knorborg	6	Alfred Pedersen Knorborg	22,8	41,7	65
2	"	"		Chr. Schmidt Knorborg	43,0	22,6	66
3	"	"	4	Anden Gammelgaard Kjensgaard	153,2	136,0	289
4	"	Fæsted	153	Aug. Maack Fæsted	18,0	28,2	46
5	"	Knorborg	25	Fæsted Plantevækselskab		9,3	9
6	"	"	14	Carit's Larsen Barstind	23,2	38,8	62
7	"	"	34	A. Blomgreen "	21,2	31,6	53
8.	"	"	33-11	Oliv Ebbesen Lille Barstind	48,5	49,2	98
9	"	Hjggim	14	Niels Jørgensen Hjggim	18,9	15,4	34
10.	"	"	258	Peder Hansen "	28,5	32,7	61
11.	"	"	48-178	Marius Løngesen "	18,9	26,7	46
12	"	"	74	G. Pedersen (Næst. Løngesen)	11,0	10,3	21
					407,2	442,5	850

666
No.

Sogn	Ejerlaug	Matr.-Nr.	Brugernes (Ejernes) Navne og Bopæl		Parter efter	Regulerings	Samlet
					Bred- længde	Parter	
				overførd	407,2	442,5	850
13. Hylgum	Fæsted	28	Rage Nielsen	Fæsted	58,4	30,0	88
14. Hylgum	Hylgum	63	Jens Skjoldh	Hylgum	17,2	17,6	35
15	Knorborg		Ch. Gammelgaard	"	17,2	9,9	27
				Falt	500	500	1000

Ved et Vandløbs Optagelse som mindre, offentligt Vandløb vil ifølge den gældende Lovgivning følgende være at iagttage:

Naar Sogneraadet har besluttet at efterkomme et Andragende om Optagelse af et Vandløb som mindre, offentligt Vandløb, skal det lade udgaa Bekendtgørelse (paa den for Kommunen sædvanlige Maade) om, at Sogneraadet har under Overvejelse at optage det paa-gældende Vandløb som mindre, offentligt, og indkalde Indsigelser herimod i Løbet af 4 Uger.

I et herefter afholdt Sogneraadsmøde træffes Bestemmelse om den endelige Op-tagelse af Vandløbet, efter at muligt indkomne Indsigelser ere blevne behandlede.

Naar Vandløbet er optaget, skrives til Affattelse af Regulativ for dette, saaledes som angivet i Vandløbsloven af 28. Maj 1880, § 12—17.

Anvisning til Brug af Skemaet.

For ethvert offentligt Vandløb skal der, forsaavidt saadant ikke allerede er sket, snarest muligt affattes et Regulativ. For offentlige Vandløb, der ere blevne regulerede, eller for hvilke der af anden Grund er truffet væsentlig ændrede Bestemmelser, skal der snarest affattes nyt Regulativ.

Regulativerne affattes af den (eller de) tilsynsførende kommunale Bestyrelser.

Til saadanne Regulativer anbefales det at anvende nærværende Skema i udfyldt Stand.

De til Udfyldningen af:

Afsnit 2. Vandløbets Dimensioner,

— 3. Broer,

— 5a. De oprensningspligtige

nødvendige Bestemmelser træffes af Vandsynet (eventuelt Landvæsenskommissionen) og tages fra disse Vandløbsretters Protokoller, medens de til Udfyldningen af:

Afsnit 5a. Oprensningsmaaden og

— 5b. Oprensningstider og Syn

nødvendige Bestemmelser alene træffes af den (eller de) tilsynsførende kommunale Bestyrelser.

Paa de Steder i Skemaet, hvor der er 2 Alternativer (Afsnit 4 med eller uden Op-stemmingsret og 5a—1—5a 2) maa det, der ikke anvendes, overstreges. Alle Maal angives i Meter eller Centimeter.

Ad 1. Vandløbets Beskrivelse: Her angives Vandløbets Beliggenhed og Retning, særlig nøje, hvor det begynder og ender.

Ad 2. Vandløbets Dimensioner: Bestemmelserne om Vandløbets Dybde, Bundbredde, Skraaningsanlæg (eller Ovenbredde) og Længde maa anføres her, udtrykte ved Tal. Er Vandsynsprotokollens Angivelser mangelfulde eller saa vage, at det er umuligt at kontrollere Dimensionerne efter Angivelserne (naar der f. Eks. staar, at Dybden skal være saadan, at Vandet har frit Løb, Skraaningsanlægget passende, etc.), maa den kommunale Bestyrelse foranledige en ny Vandsynsforretning afholdt til Frem-skaffelse af de manglende Bestemmelser.

Ad 3. Broer: Her angives Broernes Spændvidde (Afstanden mellem Pillerne) og Højde fra Bund til Underkant af Dæk; for Rør dissers Diameter.

Ad 4. Stemmeværker etc.: Findes ingen Stemmeværker, slettes denne Linie. Paa dette Sted opføres de trufne Bestemmelser om Vandløbets Hegning, Vandingssteders Art og Anbringelsesmaade, Sikringer etc.

Ad 5. Oprensningen: Det er altid Brugerne, der har Oprensningspligten; kun naar man forgæves hos disse har søgt Bidrag inddrevet, kan dette fordres ydet af Ejeren.

gældende Vandløb som mindre, offentligt, og indkalde Indsigelser herimod i Løbet af 4 Uger. I et herefter afholdt Sogneraadsmøde træffes Bestemmelse om den endelige Optagelse af Vandløbet, efter at muligt indkomne Indsigelser ere blevne behandlede.

Naar Vandløbet er optaget, skrives til Affattelse af Regulativ for dette, saaledes som angivet i Vandløbsloven af 28. Maj 1880, § 12—17.

Anvisning til Brug af Skemaet.

For ethvert offentligt Vandløb skal der, forsaavidt saadant ikke allerede er sket, snarest muligt affattes et Regulativ. For offentlige Vandløb, der ere blevne regulerede, eller for hvilke der af anden Grund er truffet væsentlig ændrede Bestemmelser, skal der snarest affattes nyt Regulativ.

Regulativerne affattes af den (eller de) tilsynsførende kommunale Bestyrelser.

Til saadanne Regulativer anbefales det at anvende nærværende Skema i udfyldt Stand.

De til Udfyldningen af:

- Afsnit 2. Vandløbets Dimensioner,
- 3. Broer,
- 5a. De oprensningspligtige

nødvendige Bestemmelser træffes af Vandsynet (eventuelt Landvæsenskommissionen) og tages fra disse Vandløbsretters Protokoller, medens de til Udfyldningen af:

- Afsnit 5a. Oprensningsmaaden og
- 5b. Oprensningstider og Syn

nødvendige Bestemmelser alene træffes af den (eller de) tilsynsførende kommunale Bestyrelser.

Paa de Steder i Skemaet, hvor der er 2 Alternativer (Afsnit 4 med eller uden Opstemningsret og 5a—1—5a 2) maa det, der ikke anvendes, overstreges. Alle Maal angives i Meter eller Centimeter.

- Ad 1. Vandløbets Beskrivelse: Her angives Vandløbets Beliggenhed og Retning, særlig nøje, hvor det begynder og ender.
- Ad 2. Vandløbets Dimensioner: Bestemmelserne om Vandløbets Dybde, Bundbredde, Skraaningsanlæg (eller Ovenbredde) og Længde maa anføres her, udtrykte ved Tal. Er Vandsynsprotokollens Angivelser mangelfulde eller saa vage, at det er umuligt at kontrollere Dimensionerne efter Angivelserne (naar der f. Eks. staar, at Dybden skal være saadan, at Vandet har frit Løb, Skraaningsanlægget passende, etc.), maa den kommunale Bestyrelse foranledige en ny Vandsynsforretning afholdt til Fremskaffelse af de manglende Bestemmelser.
- Ad 3. Broer: Her angives Broernes Spændvidde (Afstanden mellem Pillerne) og Højde fra Bund til Underkant af Dæk; for Rør disses Diameter.
- Ad 4. Stemmeværker etc.: Findes ingen Stemmeværker, slettes denne Linie. Paa dette Sted opføres de trufne Bestemmelser om Vandløbets Hegning, Vandingssteders Art og Anbringelsesmaade, Sikringer etc.
- Ad 5. Oprensningen: Det er altid Brugerne, der har Oprensningspligten; kun naar man forgæves hos disse har søgt Bidrag inddrevet, kan dette fordres ydet af Ejeren.

Naar Regulativet er affattet, lægges det til almindeligt Eftersyn i 4 Uger efter forudgaaende Bekendtgørelse, hvori enhver Vedkommende opfordres til at fremsætte sine skriftlige Erindringer. Efter Overvejelse af det i saa Hensende fremkomne, affattes det endelige Regulativ og indsendes (i 2 Eksemplarer) til Amsraadets Approbation (se Lovens § 14 og 16).