

REGULATIV

for sognevandløbet

Skudstrup bæk.

vandløb nr. 2 i

Skodborg

kommune

Haderslev amtsrådskreds

Regulativet er udarbejdet i henhold til

Synsforretning af 3-5-1866

Vandsynsforretning af 27-4-1867

Regulativ af 12-5-1927

Vandsynsforretninger af 22-6-1928; 29-8-1937 og 9-9-1948

A. Vandløbets beskrivelse.

Vandløbet er sognevandløb på strækningen fra amtsskellet mellem Ribe og Haderslev amter i art. nr. 23 Skudstrup og til sammenløbet med amtsvandløbet Kongeåen i skellet mellem art. nr. 69 og 169 Skudstrup

Nuværende regulativ gælder for ovennævnte strækning

Strømmens hovedretning er øst - vest . Med hensyn til løbets nærmere beliggenhed og forløb henvises til sognets vandløbskort.

På den af nærværende regulativ omfattede strækning berører løbet følgende sogne:

Skodborg

B. Vandløbets skikkelse.

1. Dimensioner.

a. *Længde.* Den strækning, der omfattes af nuværende regulativ, udgør efter måling på minoreret matrikulkort ialt ca. 4280 m.

b. *Rørlagte strækninger.* Løbet er rørlagt på følgende strækninger:

Under vandingskanalen med et lille stykke i skellet mellem art. nr. 127 og 69 Skudstrup er rørlagt med 70 cm rør.

c. *Bundbredde:*

Som anført på dimensionsskemaet under e. er bundbredden for de regulerede strækninger 0,6 - 0,8 m

På de uregulerede strækninger skal bunden holdes renskovlet i den nuværende bredde, dog må denne ikke være under 0,6 m på de østlige 255 m og 0,8 på den nedre vestlige strækning.

d. *Skråningsanlægget* skal være så stort, at siderne kan holde.

og på de regulerede strækninger er som anført i dimensionsskemaet under e. anlægget 1:1.

e. Dybde og fald. Løbets dybde og fald bliver som helhed uforandret, idet vedligeholdelsen skal gå ud på at holde siderne fri for grøde og bunden renskovlet, ganske særligt bør der renskovles grundigt på de højere steder af bunden, således at denne ved de årlige oprensninger efterhånden udjævnes mest muligt. Skulle denne dybde vise sig ufyldestgørende, må den, der måtte ønske en større dybde tilvejebragt, desangående henvende sig til sognerådet, og sagen vil da være at behandle i overensstemmelse med §§ 18-29 i vandløbsloven af 11. april 1949.

I de hidtil gældende bestemmelser er fastsat nedennævnte dybder, men uanset disse dybder skal løbet oprensnes til de faktisk tilstedeværende dybder.

Fastsatte dybder: I henhold til vandsynsforretning af 22-6 og 29-8-1928

Station er dybden fastsat således:

projekt af 24/48	Afstand fra øverste ende	Bundpæl nr.	Bundkote	Bundpæls kote	Bundb.	Anlæg	Fald ‰	Anmærkning
34 ⁰⁵	0		1064		^	^	^	Styrt
33 ⁰⁰	105	1	1048	1058				
30 ⁰⁰	405	2	1003	1005	0,6		1,5	
29 ⁰⁰	505		988		x	1:1	x	
27 ⁰⁰	705	3	976	986				
24 ⁰⁰	1005	4	958	964	0,8		0,6	
21 ⁰⁰	1305	5	940	949				
18 ⁰⁰	1605	6	922	918	v	v	v	
18 ⁰⁰	I henhold til vandsynsforretning af 9-9-1948							
18 ⁷⁵	1605	6	910	918	^	^	^	
16 ⁴⁵	1730		900		0,8	1:1	0,6	
15 ⁴⁵	1860		895		v	v	v	

2. Broer og overkørsler.

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

1	Bivej nr. 37 Skodborg	Betonbro 120 x 180 cm
2	I art. nr. 23 Skudstrup	Træbro 140 x 180 "
3	" " " 28 "	Bro 140 x 170 cm
4	" " " 1 "	" 145 x 150 "
5	" " " 16 "	" 140 x 100 "
6	" " " 11 "	" 120 x 175 "
7	" " " 31 "	Træbro
8	" " " 31 "	"
9	" " " 47 "	Bro 120 x 150 cm
10	Landevej nr. XXXIII	Betonbro, Vandslug 200 cm
11	Bivej nr. 35 Skodborg	Bro 140 x 200 cm
12	I skellet mellem art. nr. 121 og Skudstrup	124 Træbro
13	I art. nr. 127 Skudstrup	"
14	Bivej nr. 18 Skodborg	Betonbro 150 x 80 cm
15	Vandingskanal Engforeningen Skodborg - Køben- hoved og i skellet mellem art. nr. 127 og 69 Skudstrup	Rør 70 cm

3. Stemmeværker, styrt og andre bygværker.

C. Vandløbets vedligeholdelse.

Det under foranstående afsnit B beskrevne vandløb skal vedligeholdes på forsvarlig måde.

I overensstemmelse med de hidtil gældende regler påhviler vedligeholdelsen de tilliggende lodders ejere eller brugere jfr. vandløbslovens § 35 stk. 4.

Vedligeholdelsen udføres in natura af de forpligtede hver i sin lod; hvor løbet ligger mellem to brugere, sker oprensningen efter spaderet på højre hånd, d. v. s. at den forpligtede — i hele bredden — renser den halvdel af den fælles vandløbsstrækning, som ligger til højre, når han ser over vandløbet til grundstykket lige overfor.

Vedrørende de tilliggende lodder og disses grænse mod vandløbet henvises til kommunens vandløbskort, der danner bilag til regulativet.

Forpligtelsen til at vedligeholde broer og overkørsler påhviler de respektive ejere.

Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført samt at modtage og bortskaffe den langs vandløbet oplagte fyld grøde m. v., uden at der i reglen kan fordres erstatning herfor.

Fra den ovenfor anførte regel for vedligeholdelse efter spaderet gælder følgende undtagelser:

Rørledningen under vandingskanalen vedligeholdes af engforeningen
Skodborg - Københoved.

I henhold til vandløbsloven må ingen egenmægtigt bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved bestående afvandingsforhold eller foreliggende muligheder for fremtidige afvandingsforanstaltninger forringes, eller iøvrigt andres berettigede interesser skades, og ej heller tilføre vandløbet jord eller andre faste stoffer, spildevand eller andre skadelige vædsker, der kan skade vandløbet eller forurene dets vand, jfr. dog om spildevand vandløbslovens § 5 stk. 2 og 3.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuel kendelse af vandløbsretten foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens § 97.

D. Administrative bestemmelser.

Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden hvert års 15. september.

Ved oprensningen skal alle hindringer fra aflejrede dynd- og sandbanker, trærodde, plantevækst etc. fjernes. Endvidere skal foretages rensning af vandløbets kanter og sideskrånninger samt rensning af brønde.

Den oprensede fyld m. v. skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet i en afstand af mindst 1 m fra kanten. Fylden skal af brugerne af de til vandløbet stødende parceller fjernes mindst 3 m fra vandløbskanten eller udplaneres i et ikke over 5 cm tykt lag umiddelbart efter oprensningen. Er fylden ikke fjernet eller spredt inden synet, kan kommunalbestyrelsen uden særligt varsel lade dette foretage på de forsømmeliges bekostning. Det påhviler enhver lodsejer selv at påse, hvorvidt der på hans lod ved oprensningen er oplagt fyld til spredning efter regulativets bestemmelser.

De til vandløbet grænsede arealer må ikke benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 0,8 m fra vandløbskanten. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning må ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en fast banket i normal terrænhøjde med mindst 1,0 m overbredde. Bygninger eller andre bygværker må ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse, fyldens oplægning eller synets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal kommunalbestyrelsens tilladelse indhentes. Vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet. Udløb for spildevands- og drænledninger skal udføres således, at de ikke gør skade på vandløbsskrånninger. Der henvises iøvrigt til bestemmelserne i nærværende regulativ, afsnit C.

Nye broer, overkørsler og spange må kun anlægges efter tilladelse fra den kommunale bestyrelse eller ifølge beslutning af en vandløbsret. Bestyrelsens benyndigelse i så henseende er begrænset til rørunderløb, spange samt broer, hvis vandslug og anlægsudgift (1950) er højst henholdsvis 1,0 m og 3000 kr. (jfr. vandløbslovens § 62 og landbrugsministeriets cirkulære af 2. marts 1950, afsnit c 9).

Broer, overkørsler og spange, der ikke vedligeholdes forsvarligt af ejeren, kan af den tilsynsførende kommunalbestyrelse fjernes eller istandsættes på de respektive ejeres bekostning, dersom de ikke efter en af bestyrelsen fastsat tidsfrist selv gør det.

Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne tilsynsmænd umiddelbart efter ovennævnte tidsfrister for oprensningen.

Forefindes der ved syn over vedligeholdelsesarbejdet mangler med hensyn til udførelsen, lader bestyrelsen uden videre varsel de manglende arbejder udføre på den forsømmeliges bekostning.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af vandløbets eller anlægenes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lgn., kan kommunalbestyrelsen iværksætte foranstaltninger herimod i overensstemmelse med vandløbslovens §§ 87, 102 og 104.

Over de i årets løb afholdte syn indsender kommunalbestyrelsen beretning til amtsrådet med forklaring om, hvad der er foretaget i anledning af de skete udsættelser.


Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til eftersyn i 4 uger

fra den 15. MAR. 1954 til den 12. APR. 1954 i kommune

fra den til den i kommune

Regulativet er derefter vedtaget af sognerådet for

Skodborg J. kommune, den 2. NOV. 1954 19.....


(Formandens underskrift)

..... kommune, den 19.....

(Formandens underskrift)

Regulativet godkendes.

Haderslev amtsråd, den 1. april 1955..

