

REGULATIV

for sognevandløbet

Stormbækken

vandløb nr. 13 i

Skodborg

kommune

Haderslev amtsrådskreds

Regulativet er udarbejdet i henhold til

Regulativ af 10-8-1904

" " 12-5-1927

Forlig godkendt af vandsynet den 10-12-1943

" " " landvæsensnævnet den 9-2-1952

A. Vandløbets beskrivelse.

Vandløbet er sognevandløb på strækningen fra skellet mellem art. nr. 21 og 102 Skodborg og til sammenløbet med sognevandløb nr. 8 Skodborg i art. nr. 19 Skodborg.

Nuværende regulativ gælder for ovennævnte strækning

Strømmens hovedretning er vest - øst . Med hensyn til løbets nærmere beliggenhed og forløb henvises til sognets vandløbskort.

På den af nærværende regulativ omfattede strækning berører løbet følgende sogne:

Skodborg

B. Vandløbets skikkelse.

1. Dimensioner.

a. *Længde.* Den strækning, der omfattes af nuværende regulativ, udgør efter måling på minoreret matrikulkort ialt ca. 600 m.

b. *Rørlagte strækninger.* Løbet er rørlagt på følgende strækninger:

I art. nr. 102, 525, 524, 527 og 55 Skodborg med 6" rør og gennem art. nr. 19 Skodborg med 8" rør der tilsluttes sognevandløb nr. 8 Skodborg gennem en 100 cm brønd.

c. *Bundbredde:*

d. *Skråningsanlægget* skal være så stort, at siderne kan holde.

e. *Dybde og fald.* Løbets dybde og fald bliver som helhed uforandret, idet vedligeholdelsen skal gå ud på at holde siderne fri for grøde og bunden renskovlet, ganske særligt bør der renskovles grundigt på de højere steder af bunden, således at denne ved de årlige oprensninger efterhånden udjævnes mest muligt. Skulle denne dybde vise sig ufyldstgørende, må den, der måtte ønske en større dybde tilvejebragt, desangående henvende sig til sognerådet, og sagen vil da være at behandle i overensstemmelse med §§ 18-29 i vandløbsloven af 11. april 1949.

I de hidtil gældende bestemmelser er fastsat nedennævnte dybder, men uanset disse dybder skal løbet oprenses til de faktisk tilstedeværende dybder.

Fastsatte dybder:

Fald på de rørlagte strækninger:

6" rør har 2,0 ‰ og den øvre del af

8" " " 2,0 ‰.

2. Broer og overkørsler.

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

ingen

I henhold til vandløbsloven må ingen egenmægtigt bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved bestående afvandingsforhold eller foreliggende muligheder for fremtidige afvandingsforanstaltninger forringes, eller iøvrigt andres berettigede interesser skades, og ej heller tilføre vandløbet jord eller andre faste stoffer, spildevand eller andre skadelige vædske, der kan skade vandløbet eller forurene dets vand, jfr. dog om spildevand vandløbslovens § 5 stk. 2 og 3.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuel kendelse af vandløbsretten foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med hestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens § 97.

D. Administrative bestemmelser.

rørledninger renses så ofte kommunalbestyrelsen finder det Vandløbet/oprensnes gange-årligt, nemlig inden hvert-års fornødent.

Ved oprensningen skal alle hindringer fra aflejrede dynd- og sandbanker, trærodde, plantevækst etc. fjernes. Endvidere skal foretages renskering af vandløbets kanter og sideskråninger samt rensning af brønde.

Den oprensede fyld m. v. skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet i en afstand af mindst 1 m fra kanten. Fylden skal af brugerne af de til vandløbet stødende parceller fjernes mindst 3 m fra vandløbskanten eller udplaneres i et ikke over 5 cm tykt lag umiddelbart efter oprensningen. Er fylden ikke fjernet eller spredt inden synet, kan kommunalbestyrelsen uden særligt varsel lade dette foretage på de forsømmeliges bekostning. Det påhviler enhver lodsejer selv at påse, hvorvidt der på hans lod ved oprensningen er oplagt fyld til spredning efter regulativets bestemmelser.

De til vandløbet grænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 0,8 m fra vandløbskanten. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning må ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en fast banket i normal terrænhøjde med mindst 1,0 m overbredde. Bygninger eller andre bygværker må ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse, fyldens oplægning eller synets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal kommunalbestyrelsens tilladelse indhentes. Vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet. Udløb for spildevands- og drænledninger skal udføres således, at de ikke gør skade på vandløbsskråninger. Der henvises iøvrigt til bestemmelserne i nærværende regulativ, afsnit C.

Nye broer, overkørsler og spange må kun anlægges efter tilladelse fra den kommunale bestyrelse eller ifølge beslutning af en vandløbsret. Bestyrelsens bemyndigelse i så henseende er begrænset til rørunderløb, spange samt broer, hvis vandslug og anlægsudgift (1950) er højst henholdsvis 1,0 m og 3000 kr. (jfr. vandløbslovens § 62 og landbrugsministeriets cirkulære af 2. marts 1950, afsnit c 9).

Broer, overkørsler og spange, der ikke vedligeholdes forsvarligt af ejeren, kan af den tilsynsførende kommunalbestyrelse fjernes eller istandsættes på de respektive ejeres bekostning, dersom de ikke efter en af bestyrelsen fastsat tidsfrist selv gør det.

Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne tilsynsmænd umiddelbart efter ovennævnte tidsfrister for oprensningen.

Forefindes der ved syn over vedligeholdelsesarbejdet mangler med hensyn til udførelsen, lader bestyrelsen uden videre varsel de manglende arbejder udføre på den forsømmeliges bekostning.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af vandløbets eller anlægenes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lgn., kan kommunalbestyrelsen iværksætte foranstaltninger herimod i overensstemmelse med vandløbslovens §§ 87, 102 og 104.

Over de i årets løb afholdte syn indsender kommunalbestyrelsen beretning til amtsrådet med forklaring om, hvad der er foretaget i anledning af de skete udsættelser.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til eftersyn i 4 uger

fra den 15. marts 1954 til den 12. april 1954; kommune

fra den til den i kommune

Regulativet er derefter vedtaget af sognerådet for

Skodborg J. kommune, den 2. nov. 1954 19.....


(Formandens underskrift)

..... kommune, den 19.....

(Formandens underskrift)

Regulativet godkendes.

Haderslev amtsråd, den 1. april 1955.

