

# Regulativ

for

det mindre, offentlige Vandløb mellem Søerne i Jels

Nr. 7 i Jels Kommune.

Dette Regulativ gælder for Strækningen fra 1. Omså til Mellemså og videre

fra Mellemså til Neder Sø

, hvilken <sup>er</sup> Strækning<sup>s</sup> Længde er <sup>til sammen</sup> omtrent ca. 800 m.

Søens Retning er Ost-Vest.

2.

Vandløbet er optaget som mindre, offentligt Vandløb i Henhold til Bestemmelser

af 30<sup>de</sup> September 1865

3.

De i nærværende Regulativ optagne specielle og almindelige Bestemmelser er baserede paa

ovennævnte Bestemmelser og Beslutning i Jels Sagmøde den 6/4 1926

## A. Specielle Bestemmelser.

4.

Vandløbet skal have følgende Dimensioner:

Fra *Bevogningsdelens* ..... til *Enden* ..... Bundbredde *1,90* m.  
*Ovenbredden* *3,15* -

Skraaningsanlæg *efter fremgang af den anførte Ovenbredden.*

Vandløbets Fald og Dybde skal være saaledes *at Vandet overalt har frit og ubindret*  
*løb. Dybden blive som Helhed uforandret, men det skal nøje sagt*  
*sages at Bunden holdes renskaret og fri for Sten og Græs.*

5.

Vandløbet passerer følgende Broer:

1. *Bro ved Mellums iske Ende* ..... Bro af *Granit* <sup>*Sten*</sup> med frit Gennemløb *3,0* ..... m. *1,3*

6.

I Vandløbet findes efternævnte Stemmeværker:

1. *Stemmen* .....

7.

De aarlige Vedligeholdelsesarbejder skal gaa ud paa at tilvejebringe og vedligeholde Vandløbet med de foran beskrevne Dimensioner. Vedligeholdelsesbyrderne paahviler Brugerne af de Vandløbet tilstødende Jorder i Forhold til Længden af disses Grænse mod Vandløbet.

Fra Begyndelsen til Enden

Bundbredde 1,90 m.  
Overbredde 3,15 -

Skraaningsanlæg *funktion af den angivne Overbredde.*

Vandløbets Fald og Dybde skal være saaledes *at Vandet overalt har frit og ubindret fald. Dybden bliver som Helhed uforandret, men det skal måske sagt. Sages at Bunden holdes renskåret by fri for Sten og Grind.*

5.

Vandløbet passerer følgende Broer:

1. *Bro ved Mellumsøes iske Ende* Bro af *Granit* <sup>Foedek</sup> med frit Gennemløb 3,0 m. 1,1.

6.

I Vandløbet findes efternævnte Stemmeværker:

1. *Stemmen*

7.

De aarlige Vedligeholdelsesarbejder skal gaa ud paa at tilvejebringe og vedligeholde Vandløbet med de foran beskrevne Dimensioner. Vedligeholdelsesbyrderne paahviler Brugerne af de Vandløbet tilstødende Jorder i Forhold til Længden af disses Grænse mod Vandløbet.

8.

En Fortegnelse over de vedligeholdelsespligtige Lodder vedhæftes nærværende Regulativ.

## B. Almindelige Bestemmelser.

9.

Den fremtidige Vedligeholdelse skal ske ved Arbejde in natura af de dertil forpligtede. Hvor Vandløbet danner Skel mellem to Brugere skal enhver af disse vedligeholde den halve Længde i fuld Brede, og saaledes, at Brugeren paa højre Side tager Part <sup>nederst</sup> (paa <sup>øverst</sup> venstre Haand) og paa venstre Side <sup>øverst</sup> nederst. Denne Regel gælder saavel for de regelmæssige, aarlige som tilfældige, nødvendige Vedligeholdelsesarbejder.

10.

For Udførelsen af de regelmæssige, aarlige Vedligeholdelsesarbejder gælder, at alt, som kan hindre Vandets frie Flugt, saasom udskredet, tilskyllet og aflagret Fyld, Sand, Sten, Grus, Træstubbe, Rør, Siv, Græsafrøde o. desl., skal optages, ligesom Udskeerter og Nedskridninger i Sideskraaninger skal udbedres.

Den ved Oprensningen optagne Fyld m. m. skal oplægges med omtrent Halvdelen til hver Side mindst 1 Meter fra Vandløbets Overkant. Brugere af de tilgrænsende Lodder er forpligtede til uden Erstatning at modtage den paa vedkommende Lod oplagte Fyld m. m. og bortføre eller udplanere den i et Lag af ikke over 8 cm. Tykkelse over den normale Terrænhøjde.

Skulde der udenfor de regelmæssige aarlige Oprensningstider opstaa pludselige Hindringer for Vandets frie Løb, f. Eks. ved Nedskridning af Sideskraaninger, ved Aflagring af betydelige Fyldmængder under Tøbrud og Regnskyl eller paa anden Maade, skal den paa Stedet vedligeholdelsespligtige uopholdt fjerne Hindringerne og udbedre Manglerne.

11.

De aarlige Vedligeholdelsesarbejder skal være fuldført saaledes, at Vandløbet er i Orden den

15<sup>e</sup> September..... hvert Aar.

12.

De periodiske, aarlige Syn over Vedligeholdelsen skal foregaa i Tidsrummet 16<sup>e</sup> September

1<sup>o</sup> Oktober..... efter Bekendtgørelse med 14 Dages Varsel.

13.

Findes der ved de ommeldte Syn Mangler med Hensyn til Vedligeholdelsen, lader Sogneraadet det manglende Arbejde udføre paa de forsømmeliges Regning i Henhold til § 29 i Vandløbsloven.

Närvärende Regulativ er vedtaget i Jels Sogneraads Möde den

1926.

Jels Sogneraad, den 6. Nov. 1926.

Wils Thomsen N Rasmussen  
Mads Andersen H P Dinesen  
Henrich Hansen Hans Jensen  
N. Hansen Ever H. Otzen

W. M. M.  
J. F.



Foranstaaende Regulativ er stadfæstet i Haderslev Amts-  
raads Möde den 29. November 1926.

M. M.



